



		ПРАЙС ОРТОПЕДИЧНІ МЕДИЧНІ ВИРОБИ бандажі • коректори • пояси • фіксатори • бинти		ПП «Торос-Груп» тел/факс: (044) 495-71-68, +38 (050) 380-82-60; E-mail: toros@toros.com.ua; www.torosgroup.com.ua	
Тип	Найменування виробів	Розмір	Опис		
Бандажі для вагітних					
110	Бандаждопологовий 	Об'єм стегон, см	ДІЯ: - Знімає навантаження з нижньої частини спини, запобігає утворенню розтяжок на животі, грижі, опущенню органів. - Допомагає плоду зайняти правильне положення. - Підтримує живіт під час вагітності. - Знімає біль в попереку не обмежуючи розвиток плоду. - Допомагає зберегти правильну поставу й продовжувати активний спосіб життя. СКЛАД СИРОВИНИ: латекс - 27%, поліефір - 73%		
		1 88-95			
2 96-105					
3 106-117					
4 117-125					
113	Бандаж до-післяпологовий 	Об'єм стегон, см	ДІЯ: - Знімає навантаження з нижньої частини спини, запобігає утворенню розтяжок на животі, грижі, опущенню органів. - Допомагає плоду зайняти правильне положення. - Підтримує живіт під час вагітності. - Знімає біль в попереку не обмежуючи розвиток плоду. - Допомагає зберегти правильну поставу й продовжувати активний спосіб життя. - Використовується в якості післяпологового стягуючого бандажа (достатньо його повернути задом наперед). СКЛАД СИРОВИНИ: латекс - 27%, поліефір - 73%		
		1 88-95			
2 96-105					
3 106-117					
4 117-125					
114	Бандаж до-післяпологовий з ребрами жорсткості 	Об'єм стегон, см	ДІЯ: - Знімає навантаження з нижньої частини спини, запобігає утворенню розтяжок на животі, грижі, опущенню органів. - Допомагає плоду зайняти правильне положення. - Підтримує живіт під час вагітності. - Знімає біль в попереку не обмежуючи розвиток плоду. - Допомагає зберегти правильну поставу й продовжувати активний спосіб життя. - Використовується в якості післяпологового стягуючого бандажа (достатньо його повернути задом наперед). - Значно знімає навантаження з нижньої частини спини завдяки знімним ребрам жорсткості. СКЛАД СИРОВИНИ: латекс - 27%, поліефір - 73%		
		1 88-95			
2 96-105					
3 106-117					
4 117-125					
114-П	Бандаж до-післяпологовий з ребрами жорсткості пористий 	Об'єм стегон, см	ДІЯ: - Виготовлений із комфортного пористого матеріалу, який забезпечує проникнення повітря. - Знімає навантаження з нижньої частини спини, запобігає утворенню розтяжок на животі, грижі, опущенню органів. - Допомагає плоду зайняти правильне положення. - Знімає біль в попереку не обмежуючи розвиток плоду. - Допомагає зберегти правильну поставу й продовжувати активний спосіб життя. - Використовується в якості післяпологового стягуючого бандажа (достатньо його повернути задом наперед). - Значно знімає навантаження з нижньої частини спини завдяки знімним ребрам жорсткості. СКЛАД СИРОВИНИ: латекс-27%, поліефір-61%, поліамідна мононитка-12%, 2 ребра жорсткості		
		1 88-95			
2 96-105					
3 106-117					
4 117-125					
150	Бандаж післяопераційний висота 24см 	Об'єм талії, см	ДІЯ: - Легка компресія і підтримка м'язів черевного преса в тонусі після травм, при грижах, опущенні нирок і операцій в цій - Радикуліти, радикулопатія попереково-крижового відділу, люмбалгії та ішіалгії, грижі міжхребцевих дисків - Рекомендується жінкам для швидкого приведення м'язів живота в попередній стан після пологів. - Використовується після кесаревого розтину. - Рекомендовано для осіб, робота яких пов'язана з навантаженням на хребет і вібраціями (водії, мотоциклісти, вантажники, спортсмени). СКЛАД СИРОВИНИ: латекс - 27%, поліефір - 73%		
		1 60-70			
2 71-80					
3 81-90					
4 91-100					
5 101-110					
6 111-120					
7 121-130					
150-0	Бандаж післяопераційний (дитячий розмір) висота 16 см 	Об'єм талії, см	ДІЯ: - Легка компресія і підтримка м'язів черевного преса в тонусі після травм, при грижах, опущенні нирок і операцій в цій - Радикуліти, радикулопатія попереково-крижового відділу, люмбалгії та ішіалгії, грижі міжхребцевих дисків СКЛАД СИРОВИНИ: латекс - 27%, поліефір - 73%		
		0 60-70			

150- П/Р	Бандаж післяопераційний з ребрами жорсткості пористий висота 24см 	Об'єм талії, см <table><tr><td>1</td><td>60-70</td></tr><tr><td>2</td><td>71-80</td></tr><tr><td>3</td><td>81-90</td></tr><tr><td>4</td><td>91-100</td></tr><tr><td>5</td><td>101-110</td></tr><tr><td>6</td><td>111-120</td></tr><tr><td>7</td><td>121-130</td></tr></table>	1	60-70	2	71-80	3	81-90	4	91-100	5	101-110	6	111-120	7	121-130	ДІЯ: - Виготовлений із комфортного пористого матеріалу, який забезпечує проникнення повітря. Для кращої фіксації використовуються знімні ребра жорсткості. - Легка компресія і підтримка м'язів черевного преса в тонусі після травм, при грижах, опущенні нирок і операцій в цій області. - Радикюліти, радикулопатія попереково-крижового відділу, люмбалгії та ішіалгії, грижі міжхребцевих дисків. - Рекомендується жінкам для швидкого приведення м'язів живота в попередній стан після пологів. - Використовується після кесаревого розтину. СКЛАД СИРОВИНИ: латекс-27%, поліефір-61%, поліамідна мононитка-12%, 2 ребра жорсткості
1	60-70																
2	71-80																
3	81-90																
4	91-100																
5	101-110																
6	111-120																
7	121-130																
150 П/Р 0	Бандаж післяопераційний з ребрами жорсткості пористий(дитячий розмір) висота 16см 	№ Об'єм талії, см <table><tr><td>0</td><td>58-68</td></tr></table>	0	58-68	ДІЯ: - Виготовлений із комфортного пористого матеріалу, який забезпечує проникнення повітря. Для кращої фіксації використовуються знімні ребра жорсткості. - Легка компресія і підтримка м'язів черевного преса в тонусі після травм, при грижах, опущенні нирок і операцій в цій області. - Радикюліти, радикулопатія попереково-крижового відділу, люмбалгії та ішіалгії, грижі міжхребцевих дисків. СКЛАД СИРОВИНИ: латекс-27%, поліефір-61%, поліамідна мононитка-12%, 2 ребра жорсткості												
0	58-68																
151	Бандаж післяопераційний підтримуючий висота 24см 	Об'єм талії, см <table><tr><td>1</td><td>75-85</td></tr><tr><td>2</td><td>86-95</td></tr><tr><td>3</td><td>96-105</td></tr><tr><td>4</td><td>106-115</td></tr><tr><td>5</td><td>116-125</td></tr><tr><td>6</td><td>126-140</td></tr></table>	1	75-85	2	86-95	3	96-105	4	106-115	5	116-125	6	126-140	ДІЯ: - Легка компресія і підтримка м'язів черевного преса в тонусі після травм, при грижах, опущенні нирок і операцій в цій області. - Моделюється під будь-яку фігуру. Ідеально підходить для великих розмірів. - Радикюліти, радикулопатія попереково-крижового відділу, люмбалгії та ішіалгії, грижі міжхребцевих дисків - Рекомендується жінкам для швидкого приведення м'язів живота в тонус після пологів. - Рекомендовано для осіб, робота яких пов'язана з навантаженням на хребет і вібраціями (водії, мотоциклісти, вантажники, спортсмени). СКЛАД СИРОВИНИ: латекс-27%, поліефір-73%, 4 еластичних ребра		
1	75-85																
2	86-95																
3	96-105																
4	106-115																
5	116-125																
6	126-140																
152	Бандаж післяопераційний ЛЮКС висота 24см 	Об'єм талії, см <table><tr><td>1</td><td>60-70</td></tr><tr><td>2</td><td>71-80</td></tr><tr><td>3</td><td>81-90</td></tr><tr><td>4</td><td>91-100</td></tr><tr><td>5</td><td>101-110</td></tr><tr><td>6</td><td>111-120</td></tr><tr><td>7</td><td>121-130</td></tr></table>	1	60-70	2	71-80	3	81-90	4	91-100	5	101-110	6	111-120	7	121-130	ДІЯ: - М'яка бавовняна внутрішня вставка запобігає алергічній реакції шкіри та приємна на дотик. - Легка компресія і підтримка м'язів черевного преса в тонусі після травм, при грижах, опущенні нирок і операцій в цій області. - Радикюліти, радикулопатія попереково-крижового відділу, люмбалгії та ішіалгії, грижі міжхребцевих дисків. Рекомендується жінкам для швидкого приведення м'язів живота в попередній стан після пологів. - Використовується після кесаревого розтину. Рекомендовано для осіб, робота яких пов'язана з навантаженням на хребет і вібраціями. (водії, мотоциклісти, вантажники, спортсмени). СКЛАД СИРОВИНИ: зовнішній шар: латекс-27%, поліефір-73%; внутрішній шар: бавовна-100%.
1	60-70																
2	71-80																
3	81-90																
4	91-100																
5	101-110																
6	111-120																
7	121-130																
153	Бандаж післяопераційний з отвором для стоми 	Об'єм талії, см <table><tr><td>1</td><td>60-70</td></tr><tr><td>2</td><td>71-80</td></tr><tr><td>3</td><td>81-90</td></tr><tr><td>4</td><td>91-100</td></tr><tr><td>5</td><td>101-110</td></tr><tr><td>6</td><td>111-120</td></tr><tr><td>7</td><td>121-130</td></tr></table>	1	60-70	2	71-80	3	81-90	4	91-100	5	101-110	6	111-120	7	121-130	ДІЯ: - Фіксує передню і бічні частини черевної стінки, захищає черевну стінку від перенапруги. - Знижує ризик виникнення больових відчуттів, печіння або свербіж, пов'язаних з роздратуванням навколо стоми або посиленою перистальтикою кишечника. - Запобігає утворенню гриж черевної стінки і в області стоми. - Створює оптимальні умови для відведення кишкового вмісту або сечі. - Реабілітація пацієнтів з стомою в післяопераційний період при використанні дренажних пристосувань. СКЛАД СИРОВИНИ: латекс-27%, поліефір-73%.
1	60-70																
2	71-80																
3	81-90																
4	91-100																
5	101-110																
6	111-120																
7	121-130																
154	Бандаж післяопераційний підтримуючий висота 31см 	Об'єм талії, см <table><tr><td>1</td><td>75-85</td></tr><tr><td>2</td><td>86-95</td></tr><tr><td>3</td><td>96-105</td></tr><tr><td>4</td><td>106-115</td></tr><tr><td>5</td><td>116-125</td></tr><tr><td>6</td><td>126-140</td></tr></table>	1	75-85	2	86-95	3	96-105	4	106-115	5	116-125	6	126-140	ДІЯ: - Реабілітація пацієнтів зі стомою в післяопераційний період при використанні дренажних пристосувань. - Застосування при наступних видах стоми: колостома, ілеостома, уростомаЗапобігає утворенню гриж черевної стінки і в області стоми. - Оптимальні умови для відведення кишкового вмісту або сечі. - Фіксація передньої і бокової частин черевної стінки. - Захист черевної стінки від перенапруги. - Зниження ризику виникнення больових відчуттів, печіння або свербіж, пов'язаних з роздратуванням навколо стоми або посиленою перистальтикою кишечника. СКЛАД СИРОВИНИ: поліефір-63%, латекс-23%, пінополіуретан-5%, бавовна-5%, мононитка- 4%.		
1	75-85																
2	86-95																
3	96-105																
4	106-115																
5	116-125																
6	126-140																
156	Бандаж післяопераційний з отвором для стоми та кишеною висота 24см 	Об'єм талії, см <table><tr><td>1</td><td>60-70</td></tr><tr><td>2</td><td>71-80</td></tr><tr><td>3</td><td>81-90</td></tr><tr><td>4</td><td>91-100</td></tr><tr><td>5</td><td>101-110</td></tr><tr><td>6</td><td>111-120</td></tr><tr><td>7</td><td>121-130</td></tr></table>	1	60-70	2	71-80	3	81-90	4	91-100	5	101-110	6	111-120	7	121-130	ДІЯ: - Легка компресія і підтримка м'язів черевного преса в тонусі після травм, при грижах, опущенні нирок і операцій в цій області. - Моделюється під будь-яку фігуру. Ідеально підходить для великих розмірів. - Радикюліти, радикулопатія попереково-крижового відділу, люмбалгії та ішіалгії, грижі міжхребцевих дисків.. - Рекомендується жінкам для швидкого приведення м'язів живота в тонус після пологів. - комендовано для осіб, робота яких пов'язана з навантаженням на хребет і вібраціями (водії, мотоциклісти, вантажники, спортсмени). СКЛАД СИРОВИНИ: латекс-27%, поліефір-73%, 4 еластичних ребра.
1	60-70																
2	71-80																
3	81-90																
4	91-100																
5	101-110																
6	111-120																
7	121-130																

155 ж	Бандаж для фіксації грудної клітної жіночий пористий 	Об'єм талії, см <table><tr><td>1</td><td>70-80</td></tr><tr><td>2</td><td>81-90</td></tr><tr><td>3</td><td>91-100</td></tr><tr><td>4</td><td>101-110</td></tr><tr><td>5</td><td>111-120</td></tr><tr><td>6</td><td>121-130</td></tr></table>	1	70-80	2	81-90	3	91-100	4	101-110	5	111-120	6	121-130	ДІЯ: - Забезпечення еластичної фіксації грудної клітки. Зменшення болю в області травми, післяопераційної рани або рубця, в тому числі болю при диханні. Завдяки бандажу створюються оптимальні умови для загоєння післяопераційної рани і формування післяопераційних рубців. - Післяопераційний період. - Тупі та гострі травми грудної клітки. - Міжреберні невралгії і міозити різного ступеня і локалізації. Профілактика перенапруження м'язів при фізичному навантаженні. СКЛАД СИРОВИНИ: латекс - 25%, поліефір - 55%, поліамідна мононитка - 10%, пінополіуретан - 5%, бавовна - 5%.
1	70-80														
2	81-90														
3	91-100														
4	101-110														
5	111-120														
6	121-130														
155 ч	Бандаж для фіксації грудної клітної чоловічий пористий 	Об'єм талії, см <table><tr><td>1</td><td>80-93</td></tr><tr><td>2</td><td>94-104</td></tr><tr><td>3</td><td>105-115</td></tr><tr><td>4</td><td>116-126</td></tr><tr><td>5</td><td>127-137</td></tr></table>	1	80-93	2	94-104	3	105-115	4	116-126	5	127-137	ДІЯ: - Забезпечення еластичної фіксації грудної клітки. Зменшення болю в області травми, післяопераційної рани або рубця, в тому числі болю при диханні. Завдяки бандажу створюються оптимальні умови для загоєння післяопераційної рани і формування післяопераційних рубців. - Післяопераційний період. - Тупі та гострі травми грудної клітки. - Міжреберні невралгії і міозити різного ступеня і локалізації. Профілактика перенапруження м'язів при фізичному навантаженні. СКЛАД СИРОВИНИ: латекс-25%, поліефір-55%, поліамідна мононитка -10%, пінополіуретан-5%, бавовна-5%, двохарове трикотажне полотно.		
1	80-93														
2	94-104														
3	105-115														
4	116-126														
5	127-137														
210	Бандаж підтримуючий вовняний висота 26 см 	Об'єм талії, см <table><tr><td>1</td><td>71-80</td></tr><tr><td>2</td><td>81-90</td></tr><tr><td>3</td><td>91-100</td></tr><tr><td>4</td><td>101-110</td></tr><tr><td>5</td><td>111-120</td></tr></table>	1	71-80	2	81-90	3	91-100	4	101-110	5	111-120	ДІЯ: Зігріваюча дія: вовняні волокна безпосередньо впливають на рецептори шкіри, прискорюють регенераційні процеси в клітинах тав поперековій області, знімаючи при цьому больові відчуття. Масажна дія: волокна вовни здійснюють мікромасаж, підсилюючи мікроциркуляцію крові. Вологовивідна властивість: поглинає 33%вологи і добре випаровує її, залишаючись при цьому сухим. Таке прогрівання сухим теплом ефективно лікує радикуліт, лімфаденіт, заспокоює ревматичні болі. Прогрівач внутрішні органи. Рекомендуються в зимову пору року СКЛАД СИРОВИНИ: латексзовнішній шар: латекс-27%, поліефір-73%, внутрішній шар: вовна - 100%.		
1	71-80														
2	81-90														
3	91-100														
4	101-110														
5	111-120														
219	Бандаж зігріваючийпідтримуючий вовняний,4 ребра жорсткості НОВИНКА! 	Об'єм талії, см <table><tr><td>1</td><td>71-80</td></tr><tr><td>2</td><td>81-90</td></tr><tr><td>3</td><td>91-100</td></tr><tr><td>4</td><td>101-110</td></tr><tr><td>5</td><td>111-120</td></tr></table>	1	71-80	2	81-90	3	91-100	4	101-110	5	111-120	ДІЯ: - Фіксація та розвантаження поперекового відділу хребта. - Прогрівання сухим теплом внутрішніх органів та попереку. - Ревматичні та хронічні болі в попереково-крижовому відділі хребта. - Радикуліт, ревматизм, неврит. - Зігріваючий і підтримуючий ефект. СКЛАД СИРОВИНИ: поліефір-48%, вовна -18%, латекс-18%,бавовна-16%, 4 ребра жорсткості.		
1	71-80														
2	81-90														
3	91-100														
4	101-110														
5	111-120														
220	Пояс трансферний для підтримки та переміщення пацієнтів НОВИНКАПІД ЗАМОВЛЕННЯ 	Обхват талії 70-120см	ПОКАЗАННЯ: - Для переміщення лежачих хворих. Догляду за людьми похилого віку та людей з обмеженими фізичними можливостями. Допомогає переміщати пацієнта по ліжку, пересаджувати з ліжка на стілець, інвалідне крісло, приліжковий туалет, для супроводу при ходьбі, при виходу з машини і т.д; - Пояс може вдягатися як на пацієнта, так і на доглядаючого. Протипоказання: - Великі пошкодження шкірних покривів, гнійні рани, опіки і т. д. в області накладення пояса. При наявності подібних ушкоджень слід дочекатися їх загоєння і почати використовувати пояс тільки після цього; - Індивідуальна непереносність матеріалів пояса (в цьому випадку не рекомендується застосовувати даний виріб безпосередньо на відкритій шкірі); - Рекомендується утриматися від використання підтримуючого пояса відразу після нанесення на шкіру зігріваючих кремів і мазей; - При наявності медичних протипоказань до використання підтримуючого пояса, встановлених особистим лікарем. СКЛАД СИРОВИНИ: бавовна-50 %, ПЕ-45 %, ППУ-5 %.												
211	Бандажпідтримуючий8 ребержорсткостівисота - 18см 	Об'єм талії, см <table><tr><td>1</td><td>70-90</td></tr><tr><td>2</td><td>91-110</td></tr><tr><td>3</td><td>111-135</td></tr></table>	1	70-90	2	91-110	3	111-135	ДІЯ: - Жорстка фіксація попереково-крижового відділу хребта в період черевної порожнини, при опусканні нирок, зміщенні міжхребцевих дисків. - Система застібок дозволяє дозувати, розподіляти необхідну фіксацію і розвантажувати поперековий відділ. СКЛАД СИРОВИНИ: латекс - 25%, поліефір-55%, поліамідна мононитка-10%, пінополіуретан-5%, бавовна-5%, полотно двохарове трикотажне, 8 ребер жорсткості.						
1	70-90														
2	91-110														
3	111-135														
212	Бандажпідтримуючий4 ребражорсткостівисота - 24см 	Об'єм талії, см <table><tr><td>1</td><td>75-85</td></tr><tr><td>2</td><td>86-95</td></tr><tr><td>3</td><td>96-105</td></tr><tr><td>4</td><td>106-115</td></tr><tr><td>5</td><td>116-125</td></tr></table>	1	75-85	2	86-95	3	96-105	4	106-115	5	116-125	ДІЯ: - Жорстка фіксація попереково-крижового відділу хребта в період реабілітації після травм і оперативних втручань на хребті й органах черевної порожнини, при опусканні нирок, зміщенні міжхребцевих дисків. - Система застібок дозволяє дозувати, розподіляти необхідну фіксацію і розвантажувати поперековий відділ. СКЛАД СИРОВИНИ: латекс-25%, поліефір-55%, поліамідна мононитка-10%,пінополіуретан-5%, бавовна-5%, полотно двохарове трикотажне,4 ребра жорсткості.		
1	75-85														
2	86-95														
3	96-105														
4	106-115														
5	116-125														
213	Бандаж підтримуючий жорсткий висота - 27см 	Об'єм талії, см <table><tr><td>1</td><td>75-85</td></tr><tr><td>2</td><td>86-95</td></tr><tr><td>3</td><td>96-105</td></tr><tr><td>4</td><td>106-115</td></tr><tr><td>5</td><td>116-125</td></tr></table>	1	75-85	2	86-95	3	96-105	4	106-115	5	116-125	ДІЯ: - Жорстка фіксація попереково-крижового відділу хребта в період реабілітації після травм і оперативних втручань на хребті й органах черевної порожнини, при опусканні нирок, зміщенні міжхребцевих дисків. - Система застібок дозволяє дозувати, розподіляти необхідну фіксацію і розвантаження поперекового відділу. СКЛАД СИРОВИНИ: латекс-20%, поліефір-60%, пінополіуретан-10%, бавовна-10%,фіксууючий елемент з МФП, 4 ребра жорсткості.		
1	75-85														
2	86-95														
3	96-105														
4	106-115														
5	116-125														

213- П	Бандаж підтримуючий жорсткий пористий висота - 30 см 	Об'єм талії, см <table><tr><td>1</td><td>75-85</td></tr><tr><td>2</td><td>86-95</td></tr><tr><td>3</td><td>96-105</td></tr><tr><td>4</td><td>106-115</td></tr><tr><td>5</td><td>116-125</td></tr></table> 	1	75-85	2	86-95	3	96-105	4	106-115	5	116-125	ДІЯ: - Виготовлений із комфортного пористого матеріалу, який забезпечує проникнення повітря. Система застібок дозволяє дозувати, розподіляти необхідну фіксацію і розвантаження поперекового відділу. - Жорстка фіксація попереково-крижового відділу хребта в період реабілітації після травм і оперативних втручань на хребті й органах черевної порожнини, при опусканні нирок, зміщенні міжхребцевих дисків. СКЛАД СИРОВИНИ: латекс - 25%, поліефір - 55%, поліамідна мононитка-10%, пінополіуретан - 5%, бавовна - 5%, 6 ребер жорсткості.				
1	75-85																
2	86-95																
3	96-105																
4	106-115																
5	116-125																
214	Бандаж підтримуючий з жорсткою фіксацією, 6 ребер висота 31 см 	Об'єм талії, см <table><tr><td>1</td><td>75-85</td></tr><tr><td>2</td><td>86-95</td></tr><tr><td>3</td><td>96-105</td></tr><tr><td>4</td><td>106-115</td></tr><tr><td>5</td><td>116-125</td></tr><tr><td>6</td><td>126-140</td></tr></table> 	1	75-85	2	86-95	3	96-105	4	106-115	5	116-125	6	126-140	ДІЯ: - Бандаж моделюється під будь-яку фігуру. Ідеально підходить для великих розмірів. - Жорстка фіксація попереково-крижового відділу хребта в період реабілітації після травм і оперативних втручань на хребті й органах черевної порожнини, при опусканні нирок, зміщенні міжхребцевих дисків. - Система застібок дозволяє дозувати, розподіляти необхідну фіксацію та розвантажувати поперековий відділ. СКЛАД СИРОВИНИ: латекс-25%, поліефір-60%, поліамідна мононитка-5%, бавовна-5%, МФП-5%, 6 ребер жорсткості.		
1	75-85																
2	86-95																
3	96-105																
4	106-115																
5	116-125																
6	126-140																
215	Бандаж підтримуючий жорсткий (корсет) висота 16 см 	Об'єм талії, см <table><tr><td>1</td><td>75-85</td></tr><tr><td>2</td><td>86-95</td></tr><tr><td>3</td><td>96-105</td></tr><tr><td>4</td><td>106-115</td></tr><tr><td>5</td><td>116-125</td></tr></table> 	1	75-85	2	86-95	3	96-105	4	106-115	5	116-125	ДІЯ: - Жорстка фіксація попереково-крижового відділу хребта в період реабілітації після травми й оперативного втручання на хребті й органах черевної порожнини, при опусканні нирок, зміщенні міжхребцевих дисків. - Період реабілітації після травм і операцій попереково-крижового відділу хребта. - Специфічні ураження. СКЛАД СИРОВИНИ: зовнішній шар: латекс-27%, поліефір-73%; внутрішній шар: бавовна-100%, 4 ребра жорсткості.				
1	75-85																
2	86-95																
3	96-105																
4	106-115																
5	116-125																
216	Бандаж підтримуючий для підняття важких предметів жорсткий висота - 24 см 	Об'єм талії, см <table><tr><td>1</td><td>75-85</td></tr><tr><td>2</td><td>86-95</td></tr><tr><td>3</td><td>96-105</td></tr><tr><td>4</td><td>106-115</td></tr><tr><td>5</td><td>116-125</td></tr></table> 	1	75-85	2	86-95	3	96-105	4	106-115	5	116-125	ДІЯ: - Захищає хребет від травм і зайвих навантажень. - Плечові лямки "нагадують" прийняти правильне положення спини при піднятті важких предметів. - Мікропори матеріалу "сітка" забезпечують необхідні повітря- і вологопроникність, відведення тепла і поту. - Помірна фіксація попереково-крижового відділу хребта і передньої черевної стінки у людей, що виконують важку роботу, а також роботу, пов'язану з підняттям важких предметів. СКЛАД СИРОВИНИ: латекс-27%, поліефір-73%, 4 ребра жорсткості				
1	75-85																
2	86-95																
3	96-105																
4	106-115																
5	116-125																
217	Бандаж попереково-крижовий жорсткий висота спинки 31 см 	Об'єм талії, см <table><tr><td>1</td><td>75-85</td></tr><tr><td>2</td><td>86-95</td></tr><tr><td>3</td><td>96-105</td></tr><tr><td>4</td><td>106-115</td></tr><tr><td>5</td><td>116-125</td></tr></table> 	1	75-85	2	86-95	3	96-105	4	106-115	5	116-125	ДІЯ: - Конструкцією передбачена можливість відстебнути знімну панель, якщо необхідно дати м'язам невелике навантаження і відновити їх тонус. - Знімна панель містить 4 ребра, пластину МФП, а також систему жорстких ременів для посилення або ослаблення компресії. - Жорстка фіксація попереково-крижового відділу в період реабілітації після травми й оперативного втручання на хребті й органах черевної порожнини, при опусканні нирок, зміщенні міжхребцевих дисків. - Легкий корінцевий синдром, остеохондроз, спондилоз, спондильоз без зміщення хребців. СКЛАД СИРОВИНИ: дубльоване полотно -100%, 10 ребер жорсткості.				
1	75-85																
2	86-95																
3	96-105																
4	106-115																
5	116-125																
157	Бандаж протирадикулітний висота 24 см НОВИНКА! 	Об'єм талії, см <table><tr><td>1</td><td>60-70</td></tr><tr><td>2</td><td>71-80</td></tr><tr><td>3</td><td>81-90</td></tr><tr><td>4</td><td>91-100</td></tr><tr><td>5</td><td>101-110</td></tr><tr><td>6</td><td>111-120</td></tr><tr><td>7</td><td>121-130</td></tr></table> 	1	60-70	2	71-80	3	81-90	4	91-100	5	101-110	6	111-120	7	121-130	ДІЯ: - Лікування і профілактика остеохондрозу, спондилоартрозу, попереково-крижового радикуліту, хронічного пієлонефриту. Зігріваюча дія на м'язи та суглоби. Рекомендовано при болях в спині і попереку. - Забезпечення припливу крові до проблемних зон. - Профілактика захворювань, пов'язаних з перебуванням в умовах підвищеної вологості, протягів і низьких температур. СКЛАД СИРОВИНИ: вовна-47%, бавовна-38%, латекс-9%, поліефір-6%.
1	60-70																
2	71-80																
3	81-90																
4	91-100																
5	101-110																
6	111-120																
7	121-130																
250 Н	Бандаж протирадикулітний неопреновий 	Об'єм талії, см <table><tr><td>1</td><td>71-80</td></tr><tr><td>2</td><td>81-90</td></tr><tr><td>3</td><td>91-100</td></tr><tr><td>4</td><td>101-110</td></tr><tr><td>5</td><td>111-120</td></tr></table> 	1	71-80	2	81-90	3	91-100	4	101-110	5	111-120	ДІЯ: Легка компресія і фіксація поперекового відділу хребта, мікромасажна і теплова дія, покращує кровопостачання. Сприяє венозному відтоку і лімфовідтоку, надає компресію патологічно розширених підшкірних капілярів. Лікування і профілактика неврологічних розладів, зняття болю при травмах і захворюваннях попереково-крижового відділу, радикуло- і невралгіях. СКЛАД СИРОВИНИ: неопреновий-100%.				
1	71-80																
2	81-90																
3	91-100																
4	101-110																
5	111-120																
250	Пояс неопреновий для схуднення 	Об'єм талії, см <table><tr><td>1</td><td>до 83</td></tr><tr><td>2</td><td>до 96</td></tr><tr><td>3</td><td>до 111</td></tr><tr><td>4</td><td>до 124</td></tr><tr><td>5</td><td>до 137</td></tr></table> 	1	до 83	2	до 96	3	до 111	4	до 124	5	до 137	Пояс виготовлений з неопрену преміум класу, без використання латексу. Завдяки цьому має ефективну теплоізоляцію. Внутрішня структурована сторона утримує вологу в лунках і перешкоджає ковзанню. Тому Ваші заняття спортом з поясом Toros-Group Sport будуть максимально комфортними. ДІЯ: - Сприяє теплообміну в організмі людини. - Розігріває м'язи перед тренуванням. - Значний результат при регулярному застосуванні. - Виводить зайву рідину з організму швидше. - Сприяє збільшенню спалювання підшкірного жиру під час тренувань. - Зручний, еластичний і комфортний під час тренувань. - Забезпечує додаткову підтримку спини.. СКЛАД СИРОВИНИ: неопрен-100%.				
1	до 83																
2	до 96																
3	до 111																
4	до 124																
5	до 137																


252	Бандаж неопреновий на стегно роз'ємний 	Об'єм стегна, см <table><tr><td>1</td><td>до 58</td></tr><tr><td>2</td><td>до 80</td></tr></table> 	1	до 58	2	до 80	Бандаж виготовлений з неопрену преміум класу, без використання латексу. Завдяки цьому має ефективну теплоізоляцію. Внутрішня структурована сторона утримує вологу в лунках і перешкоджає ковзанню. Тому Ваші заняття спортом з бандажем Toros-Group Sport будуть максимально комфортними. ДІЯ: • Сприяє теплообміну в організмі людини. • Значний результат при регулярному застосуванні. • Виводить зайву рідину з організму швидше. • Сприяє збільшенню спалювання підшкірного жиру під час тренувань. • Зручний, еластичний і комфортний під час тренувань. СКЛАД СИРОВИНИ: неопрен-100%. В наборі 2 шт: лівий та правий бандаж, з подвійною липучкою.						
1	до 58												
2	до 80												
613	Бандаж неопреновий на плече роз'ємний 	Об'єм плеча, см <table><tr><td>1</td><td>до 38</td></tr><tr><td>2</td><td>до 43</td></tr></table> 	1	до 38	2	до 43	Бандаж виготовлений з неопрену преміум класу, без використання латексу. Завдяки цьому має ефективну теплоізоляцію. Внутрішня структурована сторона утримує вологу в лунках і перешкоджає ковзанню. Тому Ваші заняття спортом з бандажем Toros-Group Sport будуть максимально комфортними ДІЯ: • Сприяє теплообміну в організмі людини. • Значний результат при регулярному застосуванні. • Виводить зайву рідину з організму швидше. • Сприяє збільшенню спалювання підшкірного жиру під час тренувань. • Зручний, еластичний і комфортний під час тренувань. СКЛАД СИРОВИНИ: неопрен-100%. В наборі 2 шт: лівий та правий бандаж, з подвійною липучкою						
1	до 38												
2	до 43												
253-Л,П	Бандаж для тазостегнового суглоба ліво-правосторонній 	Об'єм стегон, см <table><tr><td>1</td><td>до 116</td></tr><tr><td>2</td><td>117-137</td></tr></table> 	1	до 116	2	117-137	ДІЯ: • Бандаж виготовлений з неопрену, без використання латексу, завдяки цьому має ефективну теплоізоляцію. Унікальний спосіб кріплення ребер жорсткості дозволяє максимально адаптувати виріб на фігурі, система текстильних застібок запобігає «раптове відстібання» ребер жорсткості. • Призначений для полегшення болю і дискомфорту в тазостегновому суглобі. • При травмах і вивихах тазостегнового суглоба, профілактиці, лікуванні та післяопераційної реабілітації при остеопорозі. • При повному ендопротезуванні кульшового суглоба, дегенеративних змінах тазостегнового суглоба-дисплазії. • При перевантаженнях від надмірної ваги або важкої фізичної роботи, запаленнях м'язів і м'яких тканин в області стегна. СКЛАД СИРОВИНИ: неопрен-100%, 2 ребра жорсткості.						
1	до 116												
2	117-137												
350	Бандаж протигрижевий паховий лівосторонній, правосторонній 	Об'єм стегон, см <table><tr><td>1</td><td>88-97</td></tr><tr><td>2</td><td>98-107</td></tr><tr><td>3</td><td>108-117</td></tr><tr><td>4</td><td>117-125</td></tr></table> 	1	88-97	2	98-107	3	108-117	4	117-125	ДІЯ: • Локальна компресія області пахового і стегнового кільця. • Підтримка у чоловіків пахової, а у жінок стегнової грижі. • Для осіб, чия праця пов'язана з підняттям важких предметів. • Профілактика рецидивів після оперативного лікування. СКЛАД СИРОВИНИ: латекс-27%, поліефір-73%, 1 пілот, 3 ребра жорсткості		
1	88-97												
2	98-107												
3	108-117												
4	117-125												
351	Бандаж протигрижевий паховий універсальний 	Об'єм стегон, см <table><tr><td>1</td><td>88-97</td></tr><tr><td>2</td><td>98-107</td></tr><tr><td>3</td><td>108-117</td></tr><tr><td>4</td><td>117-125</td></tr></table> 	1	88-97	2	98-107	3	108-117	4	117-125	ДІЯ: • Локальна компресія області пахового і стегнового кільця. • Підтримка у чоловіків пахової, а у жінок стегнової грижі. • Для осіб, чия праця пов'язана з підняттям важких предметів. • Профілактика рецидивів після оперативного лікування СКЛАД СИРОВИНИ: латекс-27%, поліефір-73%, 2 пілоти, 4 ребра жорсткості.		
1	88-97												
2	98-107												
3	108-117												
4	117-125												
354	Бандаж протигризовий паховий право-лівосторонній «Люкс» НОВИНКА! 	Об'єм стегон, см <table><tr><td>1</td><td>88-97</td></tr><tr><td>2</td><td>98-107</td></tr><tr><td>3</td><td>108-117</td></tr><tr><td>4</td><td>117-125</td></tr></table> 	1	88-97	2	98-107	3	108-117	4	117-125	ДІЯ: • Локальна компресія області пахового і стегнового кільця. • Підтримка в чоловіків пахової, а в жінок - стегнової грижі. • Профілактика рецидивів після оперативного лікування. • Для осіб, чия праця пов'язана з підняттям важких предметів. • Розподіляє навантаження. • Протибільовий ефект. СКЛАД СИРОВИНИ: поліефір-73%, латекс-23%, бавовна-4%, 1 еластичне ребро, 1 з'ємний формований пелот.		
1	88-97												
2	98-107												
3	108-117												
4	117-125												
355	Бандаж протигризовий паховий універсальний «Люкс» НОВИНКА! 	Об'єм стегон, см <table><tr><td>1</td><td>88-97</td></tr><tr><td>2</td><td>98-107</td></tr><tr><td>3</td><td>108-117</td></tr><tr><td>4</td><td>117-125</td></tr></table> 	1	88-97	2	98-107	3	108-117	4	117-125	ДІЯ: • Підтримка в чоловіків пахової, а у жінок - стегнової грижі. • Підтримка двосторонньої пахової грижі (без показання операції). • Післяопераційний період (бандаж не дозволяє переміщатися кишечнику назовні кільця пахового каналу). • Профілактика рецидивів гриж у післяопераційний період. • Профілактика появи та розвитку гриж, утисків під час фізичного навантаження та напруження м'язів (підняття важких предметів, кашель, чхання і т.ін.). • Обмежує розширення прямої або косої пахової грижі. • Універсальна нижня підтримка з двох сторін. • Локальна компресія області пахового і стегнового кільця. СКЛАД СИРОВИНИ: поліефір -71%, латекс -21%, бавовна -8%, 2 еластичних ребра, 2 з'ємні формовані пелоти.		
1	88-97												
2	98-107												
3	108-117												
4	117-125												
352	Бандаж фіксуючий на тазове кільце 	Об'єм стегон, см (на 10 см нижче талії) <table><tr><td>1</td><td>78-88</td></tr><tr><td>2</td><td>89-98</td></tr><tr><td>3</td><td>99-108</td></tr><tr><td>4</td><td>109-118</td></tr><tr><td>5</td><td>119-128</td></tr></table> 	1	78-88	2	89-98	3	99-108	4	109-118	5	119-128	ДІЯ: • Бандаж середньої жорсткості фіксує і стабілізує попереково-крижовий відділ хребта, тазового кільця, розвантажуючи тазостегнові суглоби. • Ступінь компресії регулюється системою подвійних стяжок. • На передній застібці передбачена додаткова фіксація від «раптового розстібування» за допомогою застібок «Велькро». • Пахові ремені призначені для фіксації бандажа в необхідному положенні. • Нестабільність з'єднань таза, розбіжність або розрив лонного з'єднання, лонно-крижового кільця. • Антропатія вагітних з дисплазією кульшових суглобів. СКЛАД СИРОВИНИ: дубльоване полотно "велюр" -75%, бандажна стрічка еластична-25%, 4 ребра жорсткості.
1	78-88												
2	89-98												
3	99-108												
4	109-118												
5	119-128												

353-0	Бандаж протигрижевий пупковий (дитячий розмір) 	Об'єм талії, см 0 до 52 	ДІЯ: - Зниження навантажень на стінки живота. - Профілактика рецидивів після оперативного лікування. - Підтримка пупкової грижі СКЛАД СИРОВИНИ: латекс-25%, поліефір-65%, пінополіуретан-5%, бавовна-5%, фіксуєчий елемент з МФП.
353	Бандаж протигрижевий пупковий з ребрами жорсткості 	Об'єм талії см 1 88-97 2 98-107 3 108-117 4 117-125 	ДІЯ: - Зниження навантажень на стінки живота. - Профілактика і лікування пупкової грижі. - Профілактика рецидивів після оперативного лікування. - Підтримка пупкової грижі. - Для осіб, чия праця пов'язана з підняттям важких предметів. СКЛАД СИРОВИНИ: латекс-27%, поліефір-73%, 7 ребер жорсткості, фіксуєчий елемент з МФП.
409	Бандаж для гомілкового-стопного суглоба компресійний 	Обхват гомілки, см 1S 19-21 2M 21-23 3L 23-25 4XL 25-29 5XXL 29-32 	ДІЯ: - астосовується в реабілітаційний період при побутових і спортивних травмах для фіксації і стабілізації гомілковостопного суглоба, а також для профілактики розтягнень і вивихів, при артрозах і артритах. - Підтримка гомілковостопного суглоба при підвищених навантаженнях. - Щільна фіксація і підтримка гомілковостопного суглоба в безпечному, ортопедично правильному положенні. СКЛАД СИРОВИНИ: нейлон-70%, спандекс-30%.
409-Н	Бандаж для гомілкового-стопного суглоба компресійний 	Обхват гомілки, см 1 S 19-21 2 M 21-23 3 L 23-25 4 XL 25-29 5 XXL 29-32 	ДІЯ: - Застосовується в реабілітаційний період при побутових і спортивних травмах для фіксації і стабілізації гомілковостопного суглоба, а також для профілактики розтягнень і вивихів, при артрозах і артритах. - Підтримка гомілковостопного суглоба при підвищених навантаженнях таких як: тривале стояння, зайва вага, підняття важких предметів. - Щільна фіксація і підтримка гомілковостопного суглоба в безпечному, ортопедично правильному положенні. - Компресійні вироби відновлюють відтік лімфи з пошкоджених тканин, швидко і ефективно знімають набряки, в короткий термін приносять полегшення та підвищують якість життя. - Завдяки використанню компресійного виробу під час тренувань, покращується кровообіг, м'язи насичуються киснем а процес відновлення прискорюється. - Показано для поновлення спортивних вправ після невеликого розтягування зв'язок і пошкоджень (включаючи і після операцій). СКЛАД СИРОВИНИ: 65% нейлон, 5% спандекс, 30% латекс
410	Бандаж для гомілкового-ступневого суглоба еластичний 	Обхват гомілкового-стопного суглобу, під кісткою см 1 21-25 2 26-32 3 32-38 4 36-42 	ДІЯ: - Фіксація гомілкового-ступневого суглоба, профілактика і лікування вивихів, розтягнень, зняття набряків. - Пошкодження зв'язок і нестабільність гомілкового-ступневого суглоба, період реабілітації після гіпсових пов'язок. - Хронічні (професійні, спортивні) навантаження на гомілково-ступневий суглоб і ахіллове сухожилля. СКЛАД СИРОВИНИ: латекс-27%, поліефір-73%
413	Бандаж для гомілкового-ступневого суглоба неопреновий 	Обхват гомілкового-стопного суглобу, під кісткою см 1 20-24 2 23-26 3 26-31 4 28-34 	ДІЯ: - Покращує кровопостачання, стимулює процеси обміну в тканинах, шкірі, підшкірній жировій клітковині, м'язах. - Сприяє венозному відтоку і лімфовідтоку, здійснює компресію патологічно розширених підшкірних капілярів і телеангіоектазій. - Профілактика пошкоджень суглобів і м'язів під час занять спортом, фізичних навантажень. - Звичні вивихи, пов'язані з фронтальною нестабільністю СКЛАД СИРОВИНИ: двошаровий неопрен-100%.
414	Бандаж для гомілкового-ступневого суглобу роз'ємний неопреновий 	Обхват гомілкового-стопного суглобу, під кісткою см 1 до 32 2 до 38 	ДІЯ: - Профілактика пошкоджень суглобів і м'язів під час занять спортом, фізичних навантажень. - Період реабілітації після гіпсової пов'язки. - Пошкодження зв'язок і нестабільність гомілковостопного суглоба. - Неускладнені переломи кісточок. - Запальні і дегенеративні захворювання гомілковостопного суглоба. - Призначений для жорсткої фіксації та стабілізації гомілковостопного суглоба і дистальної третини гомілки. - Виразна деформація гомілковостопного суглоба, пов'язана з наслідками травм. СКЛАД СИРОВИНИ: неопрен-100%.
415-0	Бандаж для гомілковостопного суглоба жорсткий, 5 ребер жорсткості (дитячий розмір) 	Обхват гомілкового-стопного суглобу, під кісткою см 0 20-22 	ДІЯ: - Період реабілітації після гіпсової пов'язки, травм і операцій. - Пошкодження зв'язок і нестабільність гомілковостопного суглоба. - Неускладнені переломи кісточок. - Запальні і дегенеративні захворювання гомілковостопного суглоба. - Призначений для жорсткої фіксації та стабілізації гомілковостопного суглоба і дистальної третини гомілки. - Виразна деформація гомілковостопного суглоба, пов'язана з наслідками травм. СКЛАД СИРОВИНИ: пінополіуретан-40%, поліестер-30%, бавовна-30%, 5 ребер жорсткості.

415	Бандаж для гомілково-стопного суглоба жорсткий, 5 ребер жорсткості 	Обхват гомілково-стопного суглобу, під кісточкою см <table><tr><td>1</td><td>21-23</td></tr><tr><td>2</td><td>23-25</td></tr><tr><td>3</td><td>25-27</td></tr><tr><td>4</td><td>27-29</td></tr><tr><td>5</td><td>29-31</td></tr></table>	1	21-23	2	23-25	3	25-27	4	27-29	5	29-31	ДІЯ: - Період реабілітації після гіпсової пов'язки, травм і операцій. - Пошкодження зв'язок і нестабільність гомілковостопного суглоба. - Неускладнені переломи кісточок. - Запальні і дегенеративні захворювання гомілковостопного суглоба. - Призначений для жорсткої фіксації та стабілізації гомілковостопного суглоба і дистальної третини гомілки. СКЛАД СИРОВИНИ: пінополіуретан-40%, поліестер-30%, бавовна-30%,5 ребер жорсткості.		
1	21-23														
2	23-25														
3	25-27														
4	27-29														
5	29-31														
416	Бандаж для гомілковостопного суглоба деротаційний, універсальний 	універсальний 	ДІЯ: Період реабілітації після ендопротезування кульшового суглоба. Парези і паралічі нижніх кінцівок різного генезу. Період реабілітації після ГПМК (інсультів) і вогнищевих уражень нервів нижніх кінцівок. Рекомендований при невротатії нижніх кінцівок з відвисанням стопи. Ахіллобурсити, тендовагініти, артрози і артрити гомілковостопного суглоба і стопи. Часткові пошкодження ахіллового сухожилля. Як нічний лангет при відвисаючій стопі. СКЛАД СИРОВИНИ: пінополіуретан-40%, дубльоване полотно: поліестер30%,бавовна30%; фіксуюча деталь: поліестер-73%, латекс-27%												
417	Бандаж для гомілковостопного суглоба з ефектом «звисаючої стопи» НОВИНКА! 	Обхват гомілково-стопного суглобу, над кісточкою см <table><tr><td>1</td><td>19-24</td></tr><tr><td>2</td><td>24,5-28</td></tr></table>	1	19-24	2	24,5-28	ДІЯ: - При синдромі "звисаючої" стопи. - При парезі малогомілкового нерва. - При недостатності тильного згинання. - При парезах і паралічах після інсульту. - При ураженнях сідничного і малогомілкового нервів, та при порушеннях кровообігу. - Збереження правильного положення стопи при ходьбі. - Забезпечення безпечного піднімання стопи за допомогою шини і фіксуючого ремня. СКЛАД СИРОВИНИ: поліефір -33%, пінополіуретан -33%, бавовна-34%, 1 ребро жорсткості.								
1	19-24														
2	24,5-28														
418	Бандаж гомілковостопного суглоба еластичний універсальний НОВИНКА! 	універсальний 	ДІЯ: - При травмах гомілковостопного суглоба і супроводжувачому їх болю. - При дегенеративних змінах суглоба, пошкодженні ахілесового сухожилля. - Стабілізація гомілковостопного суглоба і стопи. - Пом'якшення больових симптомів. - Додаткова компресія в медіальному або латеральному напрямку (необхідна в більшості випадків захворювань гомілковостопного суглоба). СКЛАД СИРОВИНИ: поліамід – 40%, мононить – 30%, лайкра – 30%.												
450	Бандаж  для стегнових суглобів дитячий /Стремена Павлика/	<table><tr><td>№</td><td>Зріст, см</td><td>Об'єм грудної клітини, см</td></tr><tr><td>1</td><td>49-59</td><td>44-50</td></tr><tr><td>2</td><td>60-67</td><td>46-52</td></tr><tr><td>3</td><td>68-74</td><td>54-62</td></tr></table>	№	Зріст, см	Об'єм грудної клітини, см	1	49-59	44-50	2	60-67	46-52	3	68-74	54-62	ДІЯ: - Помірна фіксація стегна в положенні згинання і відведення. - Вроджений вивих стегна і підвихи у дітей у віці до півтора року. - Дисплазія тазостегнового суглоба. СКЛАД СИРОВИНИ: бавовна - 100%.
№	Зріст, см	Об'єм грудної клітини, см													
1	49-59	44-50													
2	60-67	46-52													
3	68-74	54-62													
507	Бандаж  для колінного суглоба компресійний з силіконовим кільцем НОВИНКА!	Обхват коліна, см <table><tr><td>1M</td><td>34-39</td></tr><tr><td>2L</td><td>39-42</td></tr><tr><td>3XL</td><td>42-45</td></tr><tr><td>4 XXL</td><td>45-50</td></tr></table>	1M	34-39	2L	39-42	3XL	42-45	4 XXL	45-50	ДІЯ: - Фіксація і стабілізація колінного суглоба. - Профілактики розтягнень і вивихів. При артрозах і артритях. - Реабілітаційний період після хірургічного втручання в області коліна. - Вікові, дегенеративні процеси деформації колінного суглоба. - Підтримка колінного суглоба при підвищених навантаженнях (тривале перебування на ногах, зайва вага, підняття важких предметів). - Силіконове кільце фіксує колінну чашечку в анатомічно правильному, безпечному положенні, захищаючи суглоб від травм при випадкових ударах, падінні. СКЛАД СИРОВИНИ: нейлон-49,9%; спандекс-11,6%; латекс-38,5%.				
1M	34-39														
2L	39-42														
3XL	42-45														
4 XXL	45-50														
508-К	Бандаж  для колінного суглоба компресійний з бавовною	Обхват коліна, см <table><tr><td>1 S</td><td>33-36</td></tr><tr><td>2 M</td><td>36-39</td></tr><tr><td>3 L</td><td>39-42</td></tr><tr><td>4 XL</td><td>42-47</td></tr><tr><td>5 XXL</td><td>47-53</td></tr></table>	1 S	33-36	2 M	36-39	3 L	39-42	4 XL	42-47	5 XXL	47-53	ДІЯ: - Застосовується в реабілітаційний період при побутових і спортивних травмах для фіксації і стабілізації колінного суглоба, а також для профілактики розтягнень і вивихів, при артрозах і артритях. - Підтримка колінного суглоба при підвищених навантаженнях таких як: тривале стояння, зайва вага, підняття важких предметів. - Щільна фіксація і підтримка колінного суглоба в безпечному, ортопедично правильному положенні. - Завдяки використанню компресійного виробу під час тренувань, покращується кровообіг, м'язи насичуються киснем а процес відновлення прискорюється. СКЛАД СИРОВИНИ: бавовна-16%, нейлон-36%, спандекс-8%, латекс-40%		
1 S	33-36														
2 M	36-39														
3 L	39-42														
4 XL	42-47														
5 XXL	47-53														

508- КТ	Бандаж 	Обхват коліна, см <table><tr><td>1 S</td><td>33-36</td></tr><tr><td>2 M</td><td>36-39</td></tr><tr><td>3 L</td><td>39-42</td></tr><tr><td>4 XL</td><td>42-47</td></tr><tr><td>5 XXL</td><td>47-53</td></tr></table> 	1 S	33-36	2 M	36-39	3 L	39-42	4 XL	42-47	5 XXL	47-53	ДІЯ: - Застосовується в реабілітаційний період при побутових і спортивних травмах для фіксації і стабілізації колінного суглоба, а також для профілактики розтягнень і вивихів, при артрозах і артритах, в період після побутових і спортивних травм. - Фіксація і стабілізація колінного суглоба, профілактики розтягнень і вивихів, при артрозах і артритах, підтримка колінного суглоба при підвищених навантаженнях (тривале перебування на ногах, зайва вага, підняття важких предметів). Щільна фіксація і підтримка колінного суглоба в безпечному, ортопедично правильному положенні. Відновлення відтоку лімфи з пошкоджених тканин та зняття набряків. - Використання прямих з технологією FIR (дальнього інфрачервоного променя) стимулює кровообіг. - Рекомендовано під час тренувань: покращується кровообіг, м'язи насичуються киснем, процес відновлення прискорюється, показано для поновлення спортивних вправ після невеликого розтягування зв'язок і пошкоджень (включаючи і після операцій). СКЛАД СИРОВИНИ: Поліестер 32,7%, бавовна 25,1%, пряжа з технологією FIR (дальнього інфрачервоного променя) 12,5%; латекс 29,7%.
1 S	33-36												
2 M	36-39												
3 L	39-42												
4 XL	42-47												
5 XXL	47-53												
509	Бандаж 	Обхват коліна, см <table><tr><td>1 S</td><td>33-36</td></tr><tr><td>2 M</td><td>36-39</td></tr><tr><td>3 L</td><td>39-42</td></tr><tr><td>4 XL</td><td>42-45</td></tr><tr><td>5 XXL</td><td>45-48</td></tr></table> 	1 S	33-36	2 M	36-39	3 L	39-42	4 XL	42-45	5 XXL	45-48	ДІЯ: - Застосовується в реабілітаційний період при побутових і спортивних травмах для фіксації і стабілізації колінного суглоба, а також для профілактики розтягнень і вивихів, при артрозах і артритах. - Підтримка колінного суглоба при підвищених навантаженнях таких як: тривале стояння, зайва вага, підняття важких предметів. - Щільна фіксація і підтримка колінного суглоба в безпечному, ортопедично правильному положенні. - Завдяки використанню компресійного виробу під час тренувань, покращується кровообіг, м'язи насичуються киснем а процес відновлення прискорюється. СКЛАД СИРОВИНИ: нейлон-70%, спандекс-30%.
1 S	33-36												
2 M	36-39												
3 L	39-42												
4 XL	42-45												
5 XXL	45-48												
509- Н	Бандаж для колінного суглоба компресійний 	Обхват коліна, см <table><tr><td>1 S</td><td>33-36</td></tr><tr><td>2 M</td><td>36-39</td></tr><tr><td>3 L</td><td>39-42</td></tr><tr><td>4 XL</td><td>42-45</td></tr><tr><td>5 XXL</td><td>45-48</td></tr></table> 	1 S	33-36	2 M	36-39	3 L	39-42	4 XL	42-45	5 XXL	45-48	ДІЯ: - Застосовується в реабілітаційний період після побутових і спортивних травм - Фіксація і стабілізація колінного суглоба, профілактики розтягнень і вивихів, при артрозах і артритах, підтримка колінного суглоба при підвищених навантаженнях (тривале перебування на ногах, зайва вага, підняття важких предметів). - Щільна фіксація і підтримка колінного суглоба в безпечному, ортопедично правильному положенні. - Відновлення відтоку лімфи з пошкоджених тканин та зняття набряків - Рекомендовано під час тренувань: покращується кровообіг, м'язи насичуються киснем, процес відновлення прискорюється. - Показано для поновлення спортивних вправ після невеликого розтягування зв'язок і пошкоджень (включаючи і після операцій). СКЛАД СИРОВИНИ: нейлон 55,2%; спандекс, 13,1%; латекс 31,7%.
1 S	33-36												
2 M	36-39												
3 L	39-42												
4 XL	42-45												
5 XXL	45-48												
510	Бандаж для колінного суглоба неопреновий 	Обхват коліна, см <table><tr><td>1</td><td>33-36</td></tr><tr><td>2</td><td>36-39</td></tr><tr><td>3</td><td>39-42</td></tr><tr><td>4</td><td>42-46</td></tr><tr><td>5</td><td>46-50</td></tr></table> 	1	33-36	2	36-39	3	39-42	4	42-46	5	46-50	ДІЯ: - Покращує кровопостачання, стимулює процеси обміну в тканинах, шкірі, підшкірній жировій клітковині, м'язах. - Сприяє венозному відтоку і лімфовідтоку, здійснює компресію патологічно розширених підшкірних капілярів і телеангіоектазій. - Профілактика пошкоджень суглобів і м'язів під час занять спортом, фізичних навантажень. - Звичні вивихи, пов'язані з фронтальною нестабільністю. СКЛАД СИРОВИНИ: двошаровий неопрен-100%.
1	33-36												
2	36-39												
3	39-42												
4	42-46												
5	46-50												
511	Бандаж для колінного суглоба з ребрами жорсткості неопреновий 	Обхват коліна, см <table><tr><td>1</td><td>33-36</td></tr><tr><td>2</td><td>36-39</td></tr><tr><td>3</td><td>39-42</td></tr><tr><td>4</td><td>42-46</td></tr><tr><td>5</td><td>46-50</td></tr></table> 	1	33-36	2	36-39	3	39-42	4	42-46	5	46-50	ДІЯ: - Обмежена фіксація колінного суглоба, легка компресія і профілактика пошкоджень зв'язок і м'язів в області колінного суглоба під час занять спортом, фізичних навантажень. - Ребра жорсткості дозволяють рухатися суглоба в одній площині (вперед-назад), обмежуючи рух убік. - У період реабілітації після гіпсової пов'язки. - При вивихах, пов'язаних з фронтальною нестабільністю. СКЛАД СИРОВИНИ: неопрен-100%, 2 ребра жорсткості
1	33-36												
2	36-39												
3	39-42												
4	42-46												
5	46-50												
512- АО	Бандаж для колінного суглоба ТУТОР універсальний висота 40 см (дитячий розмір) 	висота бандажу 0 розмір 40 см 	ДІЯ: - Жорстка фіксація нижньої кінцівки і колінного суглоба. - Для фіксації переломів кісток нижньої кінцівки без зміщення. - Після вивихів і нестабільності в колінному суглобі. - Застосовується за призначенням лікаря після складних хірургічних операцій. СКЛАД СИРОВИНИ: бавовна - 30%, поліестер - 30%, пінополіуретан - 40%, 4 ребра жорсткості.										

512- А	Бандаждля колінногосуглоба  ТУТОРуніверсальний висота 40 см, 50 см, 60 см	висота бандажу <table><tr><td>40 см</td></tr><tr><td>50 см</td></tr><tr><td>60 см</td></tr></table> 	40 см	50 см	60 см	ДІЯ: - Жорстка фіксація нижньої кінцівки і колінного суглоба. - Для фіксації переломів кісток нижньої кінцівки без зміщення. - Після вивихів і нестабільності в колінному суглобі. - Застосовується за призначенням лікаря після складних хірургічних операцій. СКЛАД СИРОВИНИ: бавовна - 30%, поліестер - 30%, пінополіуретан - 40%,4 ребра жорсткості							
40 см													
50 см													
60 см													
513	Бандаждля колінногосуглобаз відкритоючашечкою 	Обхват коліна, см <table><tr><td>1</td><td>33-36</td></tr><tr><td>2</td><td>36-39</td></tr><tr><td>3</td><td>39-42</td></tr><tr><td>4</td><td>42-46</td></tr><tr><td>5</td><td>46-50</td></tr></table> 	1	33-36	2	36-39	3	39-42	4	42-46	5	46-50	ДІЯ: - Обмежена фіксація колінного суглоба, легка компресія. Профілактика пошкоджень суглобів і м'язів під час занять спортом, фізичних навантажень. - Забиті місця колінного суглоба легкого ступеня. - Період реабілітації після гіпсової пов'язки з іммобілізацією колінного суглоба, травм і операцій без ускладнень. - Застарілі пошкодження зв'язок. СКЛАД СИРОВИНИ: латекс-27%, поліефір-73%
1	33-36												
2	36-39												
3	39-42												
4	42-46												
5	46-50												
514	Наколінникнеопреновийроз'ємнийз шарнірнимиребрами 	Обхват коліна, см <table><tr><td>1</td><td>32-43</td></tr><tr><td>2</td><td>44-54</td></tr></table> 	1	32-43	2	44-54	ДІЯ: - Розбірна конструкція бандажа полегшує надягання, а фіксуючі ремені забезпечують щільне прилягання до тіла. Бічні шарніри дозволяють попередити небажані рухи колінного суглоба і захищає зв'язки. - Виріб призначений для фіксації надколінка, захисту і підтримки зв'язок колінного суглоба. - Має зігріваючу і мікромасажну дію, забезпечує надійну компресію, стимулює обмінні процеси в тканинах, сприяє збільшенню венозного і лімфатичного відтоку. - Пошкодження коллатеральних зв'язок, помірне розтягування і деформація коліна, пошкодження меніска. - Контроль обмеження кута екстензії для зменшення навантаження. СКЛАД СИРОВИНИ: неопрен-100%, 2 ребра жорсткості						
1	32-43												
2	44-54												
515- О	Бандаж для колінногосуглобароз'ємнийнеопреновий(дитячийрозмір) 	Обхват коліна, см 0 розмір 22-23 	ДІЯ: - Запобігання вивихів, розтягнень, забезпечує підтримку, зігріває,пом'якшує удари. - Легка фіксація, компресія та стабілізація променево-зап'ястковогосуглоба, тепла і мікромасажна дія. - Період реабілітації після гіпсової пов'язки, травм і операцій без ускладнень з помірною іммобілізацією кисті та променево-зап'ясткового суглоба. - Застарілі пошкодження зв'язок. - Профілактика пошкоджень суглобів і м'язів при занятті спортом,фізичних навантажень. СКЛАД СИРОВИНИ: неопрен-100%.										
515	Бандаждля колінногосуглобароз'ємнийнеопреновий 	Обхват коліна, см <table><tr><td>1</td><td>32-43</td></tr><tr><td>2</td><td>44-54</td></tr></table> 	1	32-43	2	44-54	ДІЯ: - Покращує кровопостачання, стимулює процеси обміну в тканинах, шкірі, підшкірній жировій клітковині, м'язах. Сприяє венозному відтоку і лімфовідтоку, здійснює компресію патологічно розширенихпідшкірних капілярів і телеангіектазій. - Профілактика пошкоджень суглобів і м'язів під час занять спортом,фізичних навантажень. - Період реабілітації після гіпсової пов'язки. - Звичні вивихи, пов'язані з фронтальною нестабільністю. СКЛАД СИРОВИНИ: неопрен-100%						
1	32-43												
2	44-54												
516	Бандаждля колінногосуглобароз'ємнийнеопреновийуніверсальний 	Обхват коліна, см до 46 см 	ДІЯ: - Покращує кровопостачання, стимулює процеси обміну в тканинах, шкірі, підшкірній жировій клітковині, м'язах. Сприяє венозному відтоку і лімфовідтоку, здійснює компресію патологічно розширенихпідшкірних капілярів і телеангіектазій. - Профілактика пошкоджень суглобів і м'язів під час занять спортом,фізичних навантажень. - Період реабілітації після гіпсової пов'язки. - Звичні вивихи, пов'язані з фронтальною нестабільністю. СКЛАД СИРОВИНИ: неопрен-100%.										
517	Бандаж для колінногосуглобаз 2 ребрамижорсткостіроз'ємнийнеопреновий 	Обхват коліна, см <table><tr><td>1</td><td>32-43</td></tr><tr><td>2</td><td>44-54</td></tr><tr><td>3</td><td>55-65</td></tr><tr><td>4</td><td>65-73</td></tr></table> 	1	32-43	2	44-54	3	55-65	4	65-73	ДІЯ: - Обмежена фіксація колінного суглоба, легка компресія і профілактика пошкоджень зв'язок і м'язів в області колінногосуглоба під час занять спортом, фізичних навантажень. - Ребра жорсткості дозволяють рухатися суглобу в одній площині(вперед-назад), обмежуючи рух убік. - У період реабілітації після гіпсової пов'язки. - При вивихах, пов'язаних з фронтальною нестабільністю. СКЛАД СИРОВИНИ: неопрен-100%, 2 ребра жорсткості.		
1	32-43												
2	44-54												
3	55-65												
4	65-73												



518	Бандаж для колінного суглобу з 4 ребрами жорсткості роз'ємні неопреновий 	Обхват коліна, см <table><tr><td>1</td><td>32-43</td></tr><tr><td>2</td><td>44-54</td></tr></table> 	1	32-43	2	44-54	ДІЯ: - Обмежена фіксація колінного суглоба, легка компресія і профілактика пошкоджень зв'язок і м'язів в області колінного суглоба під час занять спортом, фізичних навантажень. - Ребра жорсткості дозволяють рухатися суглобу в одній площині(вперед-назад), обмежуючи рух убік. - У період реабілітації після гіпсової пов'язки. - При вивихах, пов'язаних з фронтальною нестабільністю. СКЛАД СИРОВИНИ: неопрен-100%, 4 ребра жорсткості																
1	32-43																						
2	44-54																						
519	Бандаж на коліно з фіксацією  надколінника універсальний	Обхват коліна, см до 45 см 	ДІЯ: - Фіксація і стабілізація надколінника. - Розвантаження пателарної зв'язки (зв'язки надколінника). - Нормалізація роботи феморопателарного суглоба(розташованого між колінною чашечкою та стегном). - Стимуляція пропріорецепторів сухожилів. - Травми колінної чашечки. - Нестабільність колінного суглоба на початковому ступені. - Хвороба Шлаттера (остеохондропатія коліна). СКЛАД СИРОВИНИ: поліестер-50%, неопрен-50%																				
522	Бандаж для колінного суглоба НОВИНКА! 	Обхват коліна, см <table><tr><td>1</td><td>34-37</td></tr><tr><td>2</td><td>38-42</td></tr><tr><td>3</td><td>43-45</td></tr><tr><td>4</td><td>46-50</td></tr><tr><td>5</td><td>51-55</td></tr></table> 	1	34-37	2	38-42	3	43-45	4	46-50	5	51-55	ДІЯ: - Виріб застосовується при забитих місцях колінного суглоба, при розтягуванні зв'язок і пошкодженнях хрестоподібних зв'язок колінного суглоба; - При болях у колінному суглобі, покращує кровообіг, сприяє венозному та лімфовідтоку; - Здійснює необхідну компресію, запальні та дегенеративні захворювання артриту, синовіти, набряки та артрози; - Реабілітація після травм та операцій на колінному суглобі, профілактика ушкоджень суглобів та м'язів при заняттях спортом та фізичних навантажень. СКЛАД СИРОВИНИ: неопрен-100%, 2 ребра жорсткості										
1	34-37																						
2	38-42																						
3	43-45																						
4	46-50																						
5	51-55																						
520	Бандаж (подушка жорсткої фіксації стегон 	cm <table><tr><td>№</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>1</td><td>30</td><td>45</td><td>13</td><td>15</td></tr><tr><td>2</td><td>38</td><td>55</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>45</td><td>65</td><td>18</td><td>15</td></tr></table> 	№	A	B	C	D	1	30	45	13	15	2	38	55	15	15	3	45	65	18	15	ДІЯ: Ортопедична подушка для фіксації стегон використовується в післяопераційний період, іммобілізує та фіксує ноги в розведеному положенні. Виконана з приємного на дотик матеріалу для тривалого використання. Завдяки своїй конструкції подушка забезпечує розслаблення зв'язкового апарату, м'язів хребта та ніг. Подушку рекомендується застосовувати після операцій кульшового суглоба, переломів верхнього кінця фемура, лунки кульшового суглоба і станів після вивиху кульшового суглоба. СКЛАД СИРОВИНИ: пінополіуретан-70%, бавовна-15%, дубльоване полотно-15% 
№	A	B	C	D																			
1	30	45	13	15																			
2	38	55	15	15																			
3	45	65	18	15																			
521	Бандаж для гомілки неопреновий 	Обхват гомілки в найширшій частині, см <table><tr><td>1</td><td>до 35</td></tr><tr><td>2</td><td>36-49</td></tr></table> 	1	до 35	2	36-49	ДІЯ: - Роз'ємний бандаж для гомілки виготовлений з неопрену преміум класу, тому має можливість застібати застібку «Велькро» в зручному положенні. Завдяки наявності системи трьох застібок «Велькро» і ознімної конструкції створюється зручність в надяганні і регулювання ступеня тиску на м'язи гомілки. Виріб підходить для правої і лівої ноги. - Застосовується для фіксації литкового м'яза, для профілактики розтягнень і набряків, надає фіксує і зігріваючу дію, а також при травмах гомілки. - Рекомендується для занять спортом. СКЛАД СИРОВИНИ: неопрен-100%																
1	до 35																						
2	36-49																						
500	Бандаж для променево-зап'ясткового суглоба неопреновий універсальний 	Об'єм зап'ястя, см до 23 см 	ДІЯ: - Легка фіксація, компресія та стабілізація променево-зап'ясткового суглоба, тепла і мікромасажна дія. - Період реабілітації після гіпсової пов'язки, травм і операцій без ускладнень з помірною іммобілізацією кисті та променево-зап'ясткового суглоба. - Застарілі пошкодження зв'язок. - Профілактика пошкоджень суглобів і м'язів під час занять спортом, фізичних навантажень. СКЛАД СИРОВИНИ: неопрен-100%.																				
501	Ортез-шина для фаланги пальця руки фіксацією, металева 	Довжина пальця * см <table><tr><td>1</td><td>S</td><td>5.5-6.0</td></tr><tr><td>2</td><td>M</td><td>6.5-7.0</td></tr><tr><td>3</td><td>L</td><td>7.5-8.5</td></tr></table>	1	S	5.5-6.0	2	M	6.5-7.0	3	L	7.5-8.5	ДІЯ: Призначена для фіксації пальця при травмах, переломах фаланг пальців, пошкодженнях сухожилів і в період реабілітації після травм. Можливе застосування як в профілактичних, так і в лікувальних цілях. Ортез-шина забезпечує швидку і зручну фіксацію пальців руки в будь-якому положенні. СКЛАД СИРОВИНИ: алюміній, пінополіуретан. * Підбір розміру проводиться у відповідності з довжиною пальця руки, виміряного від проекції зі сторони долоні п'ястно-фалангового суглобу кисті до кінчика пальця.											
1	S	5.5-6.0																					
2	M	6.5-7.0																					
3	L	7.5-8.5																					
502	Ортез-шина для фаланги пальця руки фіксацією, двостороння, металева 	Довжина пальця * см <table><tr><td>1</td><td>S</td><td>5.5-6.0</td></tr><tr><td>2</td><td>M</td><td>7.0-8.0</td></tr><tr><td>3</td><td>L</td><td>8.5-9.0</td></tr></table>	1	S	5.5-6.0	2	M	7.0-8.0	3	L	8.5-9.0	ДІЯ: Призначена для фіксації пальця при травмах, переломах фаланг пальців, пошкодженнях сухожилів і в період реабілітації після травм. Можливе застосування як в профілактичних так і в лікувальних цілях. Ортез-шина забезпечує швидку і зручну фіксацію пальців руки в будь-якому положенні. СКЛАД СИРОВИНИ: алюміній, пінополіуретан. * Підбір розміру проводиться у відповідності з довжиною пальця руки, виміряного від проекції зі сторони долоні п'ястно-фалангового суглобу кисті до кінчика пальця.											
1	S	5.5-6.0																					
2	M	7.0-8.0																					
3	L	8.5-9.0																					

503	Ортез-шина для пальця руки з фіксацією до долоні, металева 	Довжина пальця * см <table><tr><td>1</td><td>S</td><td>5.5-6.0</td></tr><tr><td>2</td><td>M</td><td>6.5-7.5</td></tr><tr><td>3</td><td>L</td><td>8.0-9.0</td></tr></table>	1	S	5.5-6.0	2	M	6.5-7.5	3	L	8.0-9.0	ДІЯ: Призначено для фіксації пальця при травмах, переломах пальців, пошкодженнях сухожиль і в період реабілітації після травм. Можливе застосування як в профілактичних так і в лікувальних цілях. Ортез-шина забезпечує швидку і зручну фіксацію пальців руки в будь-якому положенні. СКЛАД СИРОВИНИ: алюміній, пінополіуретан. * Підбір розміру проводиться у відповідності з довжиною пальця руки, виміряною від проекції зі сторони долоні п'ястно-фалангового суглобу кисті до кінчика пальця.
1	S	5.5-6.0										
2	M	6.5-7.5										
3	L	8.0-9.0										
550-Н	Бандаж для променево-зап'ястного суглобу неопреновий 	Обхват зап'ястя, см <table><tr><td>1</td><td>11-17</td></tr><tr><td>2</td><td>17-27</td></tr></table>	1	11-17	2	17-27	ДІЯ: - Легка фіксація, компресія та стабілізація променево-зап'ястного суглобу, тепла і мікромасажна дія. - Період реабілітації після гіпсової пов'язки, травм і операцій без ускладнень з іммобілізацією кисті і променево-зап'ястного суглобу. - Профілактика пошкоджень суглобів і м'язів при занятті спортом, фізичних навантаженнях. СКЛАД СИРОВИНИ: двошаровий неопрен-100%.					
1	11-17											
2	17-27											
551	Напульсник неопреновий універсальний 	Обхват зап'ястя, см <table><tr><td>1</td><td>14-24</td></tr></table>	1	14-24	ДІЯ: - Запобігання вивихів, розтягнень, забезпечує підтримку, зігріває, пом'якшує удари. - Легка фіксація, компресія та стабілізація променево-зап'ястного суглобу, тепла і мікромасажна дія. - Період реабілітації після гіпсової пов'язки, травм і операцій без ускладнень з помірною іммобілізацією кисті та променево-зап'ястного суглобу. - Профілактика пошкоджень суглобів і м'язів при занятті спортом, фізичних навантаженнях. СКЛАД СИРОВИНИ: неопрен-100%.							
1	14-24											
552-0	Бандаж для променево-зап'ястного суглоба з ребром жорсткості універсальний (дитячий розмір) 	Обхват зап'ястя, см <table><tr><td>0</td><td>13-15</td></tr></table>	0	13-15	ДІЯ: - Фіксація і стабілізація кистьового суглоба і зап'ястя. - Фіксація дистальної 1/3 передпліччя. - Період ранньої реабілітації після гіпсової пов'язки з іммобілізацією кисті і променево-зап'ястного суглоба, травм і операцій дистального відділу передпліччя. - Неускладнені переломи кісток передпліччя на стадії утворення кісткової мозолі. - Пошкодження зв'язок, забиті місця променево-зап'ястного суглоба. СКЛАД СИРОВИНИ: бавовна-30%, поліестер-30%, пінополіуретан-40%, 1 ребро жорсткості							
0	13-15											
552	Бандаж для променево-зап'ястного суглоба з ребром жорсткості 	Обхват зап'ястя, см <table><tr><td>1</td><td>14-16</td></tr><tr><td>2</td><td>17-19</td></tr><tr><td>3</td><td>20-23</td></tr></table>	1	14-16	2	17-19	3	20-23	ДІЯ: - Фіксація і стабілізація кистьового суглоба і зап'ястя. - Фіксація дистальної 1/3 передпліччя. - Період ранньої реабілітації після гіпсової пов'язки з іммобілізацією кисті і променево-зап'ястного суглоба, травм і операцій дистального відділу передпліччя. - Неускладнені переломи кісток передпліччя на стадії утворення кісткової мозолі. - Пошкодження зв'язок, забиті місця променево-зап'ястного суглоба СКЛАД СИРОВИНИ: бавовна-30%, поліестер-30%, пінополіуретан-40%, 1 ребро жорсткості			
1	14-16											
2	17-19											
3	20-23											
553	Бандаж для променево-зап'ястного суглоба з фіксацією великого пальця ліво-правосторонній 	Обхват зап'ястя, см <table><tr><td>1</td><td>до 18</td></tr><tr><td>2</td><td>до 22</td></tr><tr><td>3</td><td>до 28</td></tr></table>	1	до 18	2	до 22	3	до 28	ДІЯ: - Забезпечує надійну фіксацію променево-зап'ястного суглоба та суглоба великого пальця. - Зменшує біль і набряк завдяки зігрівальній і мікромасажній дії. - Покращує кровопостачання до пошкодженої ділянки, сприяє зняттю набряку і запалення. - Знімна пластина з алюмінію дозволяє збільшити або зменшити жорсткість фіксації. - Бандаж застосовується при травмах променево-зап'ясткового суглоба або суглоба великого пальця кисті, при розтягненнях зв'язок, артрозах, артриті, бурситах, в період реабілітації після гіпсової пов'язки. СКЛАД СИРОВИНИ: бавовна-30%, поліестер-30%, пінополіуретан-40%, 3 ребра жорсткості.			
1	до 18											
2	до 22											
3	до 28											
554	Бандаж для фіксації великого пальця руки універсальний 	універсальний	ДІЯ: Бандаж забезпечує стабілізацію та іммобілізацію великого пальця, обмежуючи згинання та розгинання при травмах та вивихах. Анатомічна форма ортезу забезпечує оптимальний комфорт при щоденному використанні. Ребро жорсткості надійно фіксує палець та попереджує ускладнення. Виготовлений з міцного гіпоалергенного дихаючого матеріалу для максимального комфорту. Доречно використовувати у якості альтернативи гіпсової лангети при травмах. СКЛАД СИРОВИНИ: пінополіуретан-40%, дубльоване полотно: поліестер-30%, бавовна-30%, 1 ребро жорсткості.									
555	Бандаж для фіксації пальця універсальний 	Обхват зап'ястя, см <table><tr><td>1</td><td>13-17</td></tr><tr><td>2</td><td>17,5-21</td></tr></table>	1	13-17	2	17,5-21	ДІЯ: - Застосовується для фіксації II-V пальців, крім великого, на ліву і праву руку, а також на будь-яку сторону кисті руки. - Бандаж фіксує п'ястно-фалангові і міжфалангові суглоби пальців. - Бандаж укомплектований алюмінієвою шиною, яка дозволяє моделювати необхідну форму і положення суглоба. - Бандаж містить додаткові ремені для обвідної фіксації на пальці. - Застосовується при гострих і хронічних захворюваннях, артриті, ревматичних проявах суглобів пальців кисті, травми п'ястно-фалангових суглобів пальців кисті. СКЛАД СИРОВИНИ: дубльоване полотно "сітка"-95%, біфлекс -5%, 1 ребро жорсткості.					
1	13-17											
2	17,5-21											
556	Бандаж для кисті руки неопреновий універсальний 	Обхват зап'ястя, см <table><tr><td>1</td><td>13-26</td></tr></table>	1	13-26	ДІЯ: - Бандаж виготовлено з неопрену, без використання латексу, завдяки цьому має ефективну теплоізоляцію і дозволяє регулювати ступінь компресії. В медичному виробі передбачено дві кишені для ребра жорсткості для фіксації конкретного пальця і з певного боку долоні. - Медичний виріб є універсальним: може застосовуватися на будь-який розмір кисті, на ліву і на праву руку. - Застосовується після операцій при будь-яких травмах кисті руки, переломах п'ясткових кісток, розтягненнях зв'язок і травм фаланг пальців. - Дозволяє фіксувати кожен палець (або II-V), крім великого. - Іммобілізація суглобів над і під травмованим суглобом. СКЛАД СИРОВИНИ: неопрен-100%, 1 ребро жорсткості.							
1	13-26											

557-Л,П	Бандаж для фіксації пальцівлівої/правої руки 	Обхват кисті, см <table><tr><td>1</td><td>17-19</td></tr><tr><td>2</td><td>19,5-22</td></tr><tr><td>3</td><td>22,5-25</td></tr></table> 	1	17-19	2	19,5-22	3	22,5-25	ДІЯ: - Бандаж призначений для стбілізації 2-3-4-5 пальців руки (при використанні додаткових шин), крім великого. - Медичний виріб виготовляється окремо для лівої і правої руки. - Шина, що моделюється, дозволяє надавати потрібну форму. - Ремінь, що здатний охоплювати, додатково фіксує і забезпечує необхідний ступінь компресії на кисті руки СКЛАД СИРОВИНИ: дубльоване полотно "велюр"-80%, неопрен-20%, 1 ребро жорсткості.				
1	17-19												
2	19,5-22												
3	22,5-25												
559	Бандаж дляпроменево-зап'ястковогосуглоба компресійний 	Обхват зап'ястя, см <table><tr><td>1 S</td><td>15-16</td></tr><tr><td>2M</td><td>16-17</td></tr><tr><td>3L</td><td>17-18</td></tr><tr><td>4XL</td><td>18-20</td></tr><tr><td>5 XXL</td><td>20-22</td></tr></table> 	1 S	15-16	2M	16-17	3L	17-18	4XL	18-20	5 XXL	20-22	ДІЯ: - Застосовується в реабілітаційний період при побутових і спортивних травмах для фіксації і стабілізації променево-зап'ясткового суглоба, а також для профілактики розтягнень і вивихів, при артрозах і артритих. - Щільна фіксація і підтримка променево-зап'ясткового в безпечному, ортопедично правильному положенні. - Завдяки використанню компресійного виробу під час тренувань, покращується кровообіг, м'язи насичуються киснем а процес відновлення прискорюється. СКЛАД СИРОВИНИ: нейлон-70%, спандекс-30%
1 S	15-16												
2M	16-17												
3L	17-18												
4XL	18-20												
5 XXL	20-22												
559-Н	Бандаж для променевозап'ястного суглоба, компресійний 	Обхват зап'ястя, см <table><tr><td>1 S</td><td>15-16</td></tr><tr><td>2M</td><td>16-17</td></tr><tr><td>3L</td><td>17-18</td></tr><tr><td>4XL</td><td>18-20</td></tr><tr><td>5 XXL</td><td>20-22</td></tr></table> 	1 S	15-16	2M	16-17	3L	17-18	4XL	18-20	5 XXL	20-22	ДІЯ: - Застосовується в реабілітаційний період при побутових і спортивних травмах для фіксації і стабілізації променево-зап'ясткового суглоба, а також для профілактики розтягнень і вивихів, при артрозах і артритих. - Підтримка променево-зап'ясткового суглоба при підвищених навантаженнях - Щільна фіксація і підтримка променево-зап'ясткового в безпечному, ортопедично правильному положенні. - Компресійні вироби відновлюють відтік лімфи з пошкоджених тканин, швидко і ефективно знімають набряки, в короткий терміни приносять полегшення та підвищують якість життя. - Завдяки використанню компресійного виробу під час тренувань, покращується кровообіг, м'язи насичуються киснем а процес відновлення прискорюється. - Показано для поновлення спортивних вправ після невеликого розтягування зв'язок і пошкоджень (включаючи і після операцій). СКЛАД СИРОВИНИ: 65% нейлон, 5% спандекс, 30% латекс.
1 S	15-16												
2M	16-17												
3L	17-18												
4XL	18-20												
5 XXL	20-22												
600	Бандаждля ліктьовогосуглобароз'ємний неопреновийуніверсальний 	Обхват ліктя до 33см 	Роз'ємний бандаж для ліктьового суглоба виготовлений з неопрену преміум класу, тому має помірну фіксацію і в той же час не обмежує природну рухливість суглоба. Продуманий дизайн із застібками на липучку дозволяє легко закріпити бандаж, забезпечити щільне прилягання виробу до ліктя, створити комфортну компресію, прискорити процес загоєння, зменшити біль, поліпшити еластичність зв'язок і гнучкість суглоба. ПОКАЗАННЯ: - Удари і вивихи; хронічні захворювання суглобів-артрит, артроз; ушкодження м'язів; реабілітація після травми; епіконділітліктьового суглоба (лікоть тенісиста). - Бандаж підходить для занять спортом і фітнесом СКЛАД СИРОВИНИ: неопрен-100%.										
601	Бандаж на ліктьовий суглоб для синдрому "Лікоть тенісиста" НОВИНКА! 	Обхват ліктя 22-33см 	ДІЯ: - При латеральному епіконділіті та тендиніті; - зменшення ризику перевантаження та надриву сухожилля, а у разі травми - прискорює загоєння; - при синдромі зап'ястного каналу або артриті; - полегшення болю при "тенісному лікті", лікті гравця в гольф, лікті весляра, рибалки, плавця і бильярдиста, ліктя користувача ПК; - при носінні багажу, для важкої атлетики; - для будівельників, які здійснюють повторювані рухи руками. СКЛАД СИРОВИНИ: Неопрен -100%, пластикова вставка (пластина)..										
609	Бандаж для ліктьовогосуглоба 	Обхват ліктьового суглоба, см <table><tr><td>1 S</td><td>22-25</td></tr><tr><td>2M</td><td>25-27</td></tr><tr><td>3L</td><td>27-30</td></tr><tr><td>4XL</td><td>30-33</td></tr><tr><td>5 XXL</td><td>33-36</td></tr></table> 	1 S	22-25	2M	25-27	3L	27-30	4XL	30-33	5 XXL	33-36	ДІЯ: - Застосовується в реабілітаційний період при побутових і спортивнихтравмах для фіксації і стабілізації ліктьового суглоба, а також для профілактики розтягнень і вивихів, при артрозах і артритих. - Підтримка ліктьового суглоба при підвищених навантаженнях. - Щільна фіксація і підтримка ліктьового в безпечному, ортопедично правильному положенні. - Завдяки використанню компресійного виробу під час тренувань, покращується кровообіг, м'язи насичуються киснем а процес відновлення прискорюється. СКЛАД СИРОВИНИ: нейлон-70%, спандекс-30%
1 S	22-25												
2M	25-27												
3L	27-30												
4XL	30-33												
5 XXL	33-36												
609-Н	Бандаж для ліктьовогосуглоба 	Обхват ліктьового суглоба, см <table><tr><td>1 S</td><td>22-25</td></tr><tr><td>2M</td><td>25-27</td></tr><tr><td>3L</td><td>27-30</td></tr><tr><td>4XL</td><td>30-33</td></tr><tr><td>5 XXL</td><td>33-36</td></tr></table> 	1 S	22-25	2M	25-27	3L	27-30	4XL	30-33	5 XXL	33-36	ДІЯ: - Застосовується в реабілітаційний період при побутових і спортивнихтравмах для фіксації і стабілізації ліктьового суглоба, а також для профілактики розтягнень і вивихів, при артрозах і артритих. - Підтримка ліктьового суглоба при підвищених навантаженнях. - Щільна фіксація і підтримка ліктьового в безпечному, ортопедично правильному положенні. - Завдяки використанню компресійного виробу під час тренувань, покращується кровообіг, м'язи насичуються киснем а процес відновлення прискорюється. СКЛАД СИРОВИНИ: нейлон-70%, спандекс-30%
1 S	22-25												
2M	25-27												
3L	27-30												
4XL	30-33												
5 XXL	33-36												
610-0	Бандаж для рукипідтримуючийКОСИНО ЧНАПОВ'ЯЗКА 	Довжина передпліччя, см <table><tr><td>0</td><td>18-24</td></tr></table> малюнки: зайчик,	0	18-24	ДІЯ: - Помірна фіксація верхньої кінцівки, акроміально-ключичного зчленування, лопатки, розвантаження плечового суглоба. - Період реабілітації після гіпсової пов'язки з іммобілізацією верхньої кінцівки. - Після травм і операцій плечового суглоба, плеча, передпліччя, променево-зап'ястного суглоба, кисті. - Забиті місця, часткові пошкодження зв'язок плечового суглоба і акроміально-ключичного зчленування, ліктьового суглоба, кисті. СКЛАД СИРОВИНИ:								
0	18-24												

	(дитячий розмір) 	череп	поліефір - 100%.												
610	Бандаж для  руки підтримуючий КОСИНОЧНА ПОВ'ЯЗКА	Довжина передпліччя, см <table><tr><td>0</td><td>18-24</td></tr><tr><td>1</td><td>21-27</td></tr><tr><td>2</td><td>28-33</td></tr><tr><td>3</td><td>34-40</td></tr></table>	0	18-24	1	21-27	2	28-33	3	34-40	ДІЯ: - Помірна фіксація верхньої кінцівки, акроміально-ключичного зчленування, лопатки, розвантаження плечового суглоба. - Період реабілітації після гіпсової пов'язки з іммобілізацією верхньої кінцівки. - Після травм і операцій плечового суглоба, плеча, передпліччя, променево-зап'ястного суглоба, кисті. - Забиті місця, часткові пошкодження зв'язок плечового суглоба і акроміально-ключичного зчленування, ліктьового суглоба, кисті. СКЛАД СИРОВИНИ: поліефір - 100%				
0	18-24														
1	21-27														
2	28-33														
3	34-40														
610-С	Бандаж для руки підтримуючий сітчастий КОСИНОЧНА ПОВ'ЯЗКА 	Довжина передпліччя, см <table><tr><td>00</td><td>13-18</td></tr><tr><td>0</td><td>18-24</td></tr><tr><td>1</td><td>21-27</td></tr><tr><td>2</td><td>28-33</td></tr><tr><td>3</td><td>34-40</td></tr></table>	00	13-18	0	18-24	1	21-27	2	28-33	3	34-40	ДІЯ: - Помірна фіксація верхньої кінцівки, акроміально-ключичного зчленування, лопатки, розвантаження плечового суглоба. - Період реабілітації після гіпсової пов'язки з іммобілізацією верхньої кінцівки. - Після травм і операцій плечового суглоба, плеча, передпліччя, променево-зап'ястного суглоба, кисті. - Забиті місця, часткові пошкодження зв'язок плечового суглоба і акроміально-ключичного зчленування, ліктьового суглоба, кисті. СКЛАД СИРОВИНИ: поліестер - 100%		
00	13-18														
0	18-24														
1	21-27														
2	28-33														
3	34-40														
611-0	Бандаж для руки підтримуючий з фіксатором КОСИНОЧНА ПОВ'ЯЗКА (дитячий розмір) 	Довжина передпліччя, см <table><tr><td>0</td><td>18-24</td></tr></table> малюнки: зайчик, череп	0	18-24	ДІЯ: - Помірна фіксація верхньої кінцівки, акроміально-ключичного зчленування, лопатки, розвантаження плечового суглоба. - Період реабілітації після гіпсової пов'язки з іммобілізацією верхньої кінцівки. - Після травм і операцій плечового суглоба, плеча, передпліччя, променево-зап'ястного суглоба, кисті. - Забиті місця, часткові пошкодження зв'язок плечового суглоба і акроміально-ключичного зчленування, ліктьового суглоба, кисті. СКЛАД СИРОВИНИ: поліефір - 100% 										
0	18-24														
611	Бандаж для  руки підтримуючий з фіксатором КОСИНОЧНА ПОВ'ЯЗКА	Довжина передпліччя, см <table><tr><td>0</td><td>18-24</td></tr><tr><td>1</td><td>21-27</td></tr><tr><td>2</td><td>28-33</td></tr><tr><td>3</td><td>34-40</td></tr></table>	0	18-24	1	21-27	2	28-33	3	34-40	ДІЯ: - Помірна фіксація верхньої кінцівки, акроміально-ключичного зчленування, лопатки, розвантаження плечового суглоба. - Період реабілітації після гіпсової пов'язки з іммобілізацією верхньої кінцівки. - Після травм і операцій плечового суглоба, плеча, передпліччя, променево-зап'ястного суглоба, кисті. - Забиті місця, часткові пошкодження зв'язок плечового суглоба і акроміально-ключичного зчленування, ліктьового суглоба, кисті. СКЛАД СИРОВИНИ: поліефір - 100%				
0	18-24														
1	21-27														
2	28-33														
3	34-40														
612-0	Бандаж на плечовий  суглоб ПОВ'ЯЗКА ДЕЗО (дитячий розмір)	<table><tr><th>вік</th><th>Обхват грудної клітини, см</th></tr><tr><td>00</td><td>3-6 53-58</td></tr><tr><td>01</td><td>7-11 56-59</td></tr></table>	вік	Обхват грудної клітини, см	00	3-6 53-58	01	7-11 56-59	ДІЯ: - Бандаж забезпечує фіксацію верхньої кінцівки у функціонально вигідному положенні, розвантажує суглоби верхньої кінцівки. - Застосовується при травмах плеча і передпліччя; пошкодженнях і розривах зв'язок плечового суглоба, акроміально-ключичного зчленування і ліктьового суглоба; під час реабілітації після переломів кісток плечового пояса і оперативних втручань у верхній кінцівці; паралічах, невритах верхньої кінцівки. СКЛАД СИРОВИНИ: бавовна-30%, поліестер-30%, пінополіуретан-40%						
вік	Обхват грудної клітини, см														
00	3-6 53-58														
01	7-11 56-59														
612	Бандаж на плечовий суглоб ПОВ'ЯЗКА ДЕЗО 	Обхват грудної клітини, см <table><tr><td>1</td><td>80-100</td></tr><tr><td>2</td><td>100-140</td></tr></table>	1	80-100	2	100-140	ДІЯ: - Бандаж забезпечує фіксацію верхньої кінцівки у функціонально вигідному положенні, розвантажує суглоби верхньої кінцівки. - Застосовується при травмах плеча і передпліччя; пошкодженнях і розривах зв'язок плечового суглоба, акроміально-ключичного зчленування і ліктьового суглоба; під час реабілітації після переломів кісток плечового пояса і оперативних втручань у верхній кінцівці; артрозі, артритах суглобів верхньої кінцівки, плечелопатковому періартриті, паралічах, невритах верхньої кінцівки. СКЛАД СИРОВИНИ: бавовна-30%, поліестер-30%, пінополіуретан-40%								
1	80-100														
2	100-140														
614	Бандаж для фіксації плечового суглоба ліво-правосторонній 	Окружність біцепса в найширшій частині, см <table><tr><td>1</td><td>21-25</td></tr><tr><td>2</td><td>26-30</td></tr><tr><td>3</td><td>31-35</td></tr><tr><td>4</td><td>36-40</td></tr><tr><td>5</td><td>41-45</td></tr><tr><td>6</td><td>46-51</td></tr></table>	1	21-25	2	26-30	3	31-35	4	36-40	5	41-45	6	46-51	ДІЯ: - Медичний виріб використовується для лікування і реабілітації після операцій, а також для профілактики запалень і травм плеча, для полегшення больового синдрому при артриті і артрозі. - Забезпечує приплив крові до м'язів і зв'язкам, завдяки збереженню тепла. - Скорочує відновний процес після операцій, застосовується при ударах і травмах різного ступеня в області плечового суглоба. - Застосовується в якості профілактики отримання травм або розтягування, для запобігання від повторного розтягування при заняттях спортом. - Забезпечує відповідну фіксацію за допомогою кріплень для руки та грудної клітини. СКЛАД СИРОВИНИ: неопрен-90%, бандажна стрічка еластична-10%.
1	21-25														
2	26-30														
3	31-35														
4	36-40														
5	41-45														
6	46-51														

615	Бандаж  для фіксації плечових суглобів	Окружність біцепса в найширшій частині, см <table><tr><td>1</td><td>21-25</td></tr><tr><td>2</td><td>26-30</td></tr><tr><td>3</td><td>31-35</td></tr><tr><td>4</td><td>36-40</td></tr><tr><td>5</td><td>41-45</td></tr><tr><td>6</td><td>46-51</td></tr></table> 	1	21-25	2	26-30	3	31-35	4	36-40	5	41-45	6	46-51	ДІЯ: - Медичний виріб використовується для лікування і реабілітації після операцій, а також для профілактики запалень і травм плечових суглобів, для полегшення больового синдрому при артриті і артрозі. - Скорочує відновний процес після операцій, застосовується при ударах і травмах різного ступеня в області плечового суглоба. - Застосовується в якості профілактики отримання травм або розтягування, для запобігання від повторного розтягування при заняттях спортом, небезпечними видами спорту, а так само при занятті активної фізичної роботою. - Забезпечує відповідну фіксацію за допомогою кріплень для руки та грудної клітини.. СКЛАД СИРОВИНИ: неопрен-85%, бандажна стрічка еластична-15%.	
1	21-25															
2	26-30															
3	31-35															
4	36-40															
5	41-45															
6	46-51															
616	Бандаж – подушка для фіксації плеча та передпліччя (правий, лівий) НОВИНКА! 	Розмір №1 <table><tr><td>31-45</td><td>Довжина передпліччя, см</td></tr><tr><td>65-125</td><td>Обхват талії, см</td></tr></table> 	31-45	Довжина передпліччя, см	65-125	Обхват талії, см	ДІЯ: - Фіксація верхньої кінцівки. - Перелом плечової кістки. - Вивих і травми плеча. - Післяопераційна стабілізація плечового суглоба. - Протези, імпланти плечового суглоба. - Синдром «замороженого» плеча. - Артророскопія плеча. - Тунельний синдром плеча. - Ушкодження манжети ротатора. - Необхідний кут відведення плеча. СКЛАД СИРОВИНИ: поліефір-42%, пінополіуретан-58%, 1 ребро жорсткості..									
31-45	Довжина передпліччя, см															
65-125	Обхват талії, см															
651	Корсет для корекції  постави жорсткий	Обхват талії, см <table><tr><td>1</td><td>60-70</td></tr><tr><td>2</td><td>71-80</td></tr><tr><td>3</td><td>81-90</td></tr><tr><td>4</td><td>91-100</td></tr><tr><td>5</td><td>101-110</td></tr></table> 	1	60-70	2	71-80	3	81-90	4	91-100	5	101-110	ДІЯ: - Формування правильної постави у дітей та дорослих, кіфози, лордоз, кіфосколиоз, крилоподібні лопатки. - Період реабілітації після травм та операцій грудного і верхньо-поперекового відділів хребта, ключиці. - Профілактика прогресу викривлення хребта і зменшення декомпенсації сколіотичної хвороби. - Напівжорстка фіксація хребта, індивідуальна корекція постави протягом дня. СКЛАД СИРОВИНИ: зовнішній шар: латекс-27%, поліестер-73%; внутрішній шар: бавовна-100%, 2 ребра жорсткості.			
1	60-70															
2	71-80															
3	81-90															
4	91-100															
5	101-110															
652	Корсет  для корекції постави жорсткий дитячий	<table><tr><td>Обхват талії, см</td><td>Довжина Корсетної вставки, см</td></tr><tr><td>1 42-52</td><td>20</td></tr><tr><td>2 50-60</td><td>20</td></tr><tr><td>3 58-68</td><td>28</td></tr></table> 	Обхват талії, см	Довжина Корсетної вставки, см	1 42-52	20	2 50-60	20	3 58-68	28	ДІЯ: - Формування правильної постави у дітей, кіфози, лордоз, кіфосколиоз, крилоподібні лопатки. - Період реабілітації після травм та операцій грудного і верхньо-поперекового відділів хребта, ключиці. - Профілактика прогресу викривлення хребта і зменшення декомпенсації сколіотичної хвороби. - Напівжорстка фіксація хребта, індивідуальна корекція постави протягом дня. СКЛАД СИРОВИНИ: зовнішній шар: латекс-27%, поліестер-73%; внутрішній шар: бавовна-100%, 2 ребра жорсткості.					
Обхват талії, см	Довжина Корсетної вставки, см															
1 42-52	20															
2 50-60	20															
3 58-68	28															
652	Корсет для корекції постави жорсткий дитячий з малюнками 	<table><tr><td>Обхват талії, см</td><td>Довжина Корсетної вставки, см</td></tr><tr><td>1 42-52</td><td>20</td></tr><tr><td>2 50-60</td><td>20</td></tr><tr><td>3 58-68</td><td>28</td></tr><tr><td>4 58-68</td><td>30</td></tr></table>	Обхват талії, см	Довжина Корсетної вставки, см	1 42-52	20	2 50-60	20	3 58-68	28	4 58-68	30	ДІЯ: - Формування правильної постави у дітей, кіфози, лордоз, кіфосколиоз, крилоподібні лопатки. - Період реабілітації після травм та операцій грудного і верхньо-поперекового відділів хребта, ключиці. - Профілактика прогресу викривлення хребта і зменшення декомпенсації сколіотичної хвороби. - Напівжорстка фіксація хребта, індивідуальна корекція постави протягом дня. СКЛАД СИРОВИНИ: зовнішній шар: латекс-27%, поліестер-73% внутрішній шар: бавовна -100%, 2 ребра жорсткості. <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Обхват талії, см	Довжина Корсетної вставки, см															
1 42-52	20															
2 50-60	20															
3 58-68	28															
4 58-68	30															
653	Бандаж для  ключиць «Кільця Дельбе»	<table><tr><td>вік</td><td>Обхват грудної клітини, см</td></tr><tr><td>1 5-6</td><td>до 60</td></tr><tr><td>2 7-12</td><td>61-75</td></tr><tr><td>3</td><td>76-100</td></tr><tr><td>4</td><td>101-120</td></tr><tr><td>5</td><td>121-135</td></tr></table> 	вік	Обхват грудної клітини, см	1 5-6	до 60	2 7-12	61-75	3	76-100	4	101-120	5	121-135	ДІЯ: Бандаж «Кільця Дельбе» – це ортопедичний виріб, який застосовується для корекції постави та лікування травм ключиць, надійно іммобілізує кістки скелета, сприяє успішному перебігу процесу одужання та попереджає розвиток ускладнень. Бандаж фіксує плечі у розведеному положенні, розпрямляє крилоподібні лопатки та прискорює період реабілітації при переломах та вивихах ключиць. СКЛАД СИРОВИНИ: пінополіуретан-30%, дубльоване полотно: поліестер-25%, бавовна-25%, неопрен-20%, 4 фіксуючі рамки.	
вік	Обхват грудної клітини, см															
1 5-6	до 60															
2 7-12	61-75															
3	76-100															
4	101-120															
5	121-135															
654	Корсет для  корекції постави неопреновий	Обхват під грудною клітиною, см <table><tr><td>1</td><td>72-95</td></tr><tr><td>2</td><td>96-120</td></tr></table> 	1	72-95	2	96-120	ДІЯ: - Індивідуальна корекція постави протягом дня. - Розведення поясу верхніх кінцівок і відновлення нормального тону м'язів. - Формування правильної постави, кіфосколиоз, крилоподібні лопатки. - Період реабілітації після травм і операцій грудної верхньопоясничного відділів хребта, ключиць. СКЛАД СИРОВИНИ: неопрен-100%.									
1	72-95															
2	96-120															

655	Корсетдля  корекціїпостави"Грація"	<table><tr><th colspan="2">Обхват грудної клітини, см</th></tr><tr><td>1</td><td>71-89</td></tr><tr><td>2</td><td>90-120</td></tr><tr><td>3</td><td>121-139</td></tr></table> 	Обхват грудної клітини, см		1	71-89	2	90-120	3	121-139	ДІЯ: - Індивідуальна корекція постави протягом дня. - Розведення пояса верхніх кінцівок і відновлення нормального тону м'язів. - Формування правильної постави, кіфосколіози, крилоподібні лопатки. - Період реабілітації після травм та операцій грудного і верхньо-поперекового відділів хребта, ключиці. СКЛАД СИРОВИНИ: бавовна - 30%, поліестер - 30%, пінополіуретан - 40%.													
Обхват грудної клітини, см																								
1	71-89																							
2	90-120																							
3	121-139																							
656- А	Корсет длякорекціїпоставиЛЮКС 	<table><tr><th></th><th>Обхват талії, см</th><th>Довжина корсетної вставки, см</th></tr><tr><td>0</td><td>51-59</td><td>30</td></tr><tr><td>1</td><td>60-70</td><td>40</td></tr><tr><td>2</td><td>71-80</td><td>40</td></tr><tr><td>3</td><td>81-90</td><td>42</td></tr><tr><td>4</td><td>91-100</td><td>44</td></tr><tr><td>5</td><td>101-110</td><td>44</td></tr></table> 		Обхват талії, см	Довжина корсетної вставки, см	0	51-59	30	1	60-70	40	2	71-80	40	3	81-90	42	4	91-100	44	5	101-110	44	ДІЯ: - Формування правильної постави у дітей та дорослих, кіфози, лордоза, кіфосколіози, крилоподібні лопатки. - Період реабілітації після травм та операцій грудного і верхньо-поперекового відділів хребта, ключиці. - Профілактика прогресу викривлення хребта і зменшення декомпенсації сколіотичної хвороби. - Напівжорстка фіксація хребта, індивідуальна корекція постави протягом дня. СКЛАД СИРОВИНИ: зовнішній шар: латекс-27%,поліестер-73%; полотно двoshарове трикотажне;внутрішній шар: бавовна-100%, 2 ребра жорсткості.
	Обхват талії, см	Довжина корсетної вставки, см																						
0	51-59	30																						
1	60-70	40																						
2	71-80	40																						
3	81-90	42																						
4	91-100	44																						
5	101-110	44																						
656- П	Корсет длякорекціїпоставипористи йЛЮКС 	<table><tr><th colspan="2">Обхват талії, см</th></tr><tr><td>1</td><td>до 85</td></tr><tr><td>2</td><td>86 - 95</td></tr><tr><td>3</td><td>96 - 105</td></tr><tr><td>4</td><td>106 - 115</td></tr><tr><td>5</td><td>116 - 125</td></tr></table> 	Обхват талії, см		1	до 85	2	86 - 95	3	96 - 105	4	106 - 115	5	116 - 125	Корсет виготовлений з повітропроникненого матеріалу, який забезпечує максимальний комфорт під час використання. Завдяки ребрам жорсткості, які моделюються, здійснюється стабілізація грудного та поперекового відділів хребта. Рекомендується використовувати при грижах та зсуві дисків. Широкі ремені м'яко розподіляють тиск на плечі, а фіксація додатковими лямками попереку надає необхідний рівень компресії та фіксації, при цьому зменшуються болісні відчуття у верхньому та нижньому відділі хребта. ДІЯ: - Формування правильної постави у дітей та дорослих, кіфози,кіфосколіози, лордоза, крилоподібні лопатки. - Період реабілітації після травм та операцій грудного і верхньо-поперекового відділів хребта, ключиці. - Профілактика прогресу викривлення хребта і зменшеннядекомпенсації сколіотичної хвороби. СКЛАД СИРОВИНИ: латекс-25%, поліефір-55%, поліамідна монопнитка-10%, пінополіуретан-5%, бавовна-5%, 4 ребра жорсткості.									
Обхват талії, см																								
1	до 85																							
2	86 - 95																							
3	96 - 105																							
4	106 - 115																							
5	116 - 125																							
656- ПР	Корсет для корекції поставипористий ЛЮКС роз'ємний 	<table><tr><th colspan="2">Обхват талії, см</th></tr><tr><td>1</td><td>до 85</td></tr><tr><td>2</td><td>86 - 95</td></tr><tr><td>3</td><td>96 - 105</td></tr><tr><td>4</td><td>106 - 115</td></tr><tr><td>5</td><td>116 - 125</td></tr></table> 	Обхват талії, см		1	до 85	2	86 - 95	3	96 - 105	4	106 - 115	5	116 - 125	Корсет виготовлений з повітропроникненого матеріалу, який забезпечує максимальний комфорт під час використання. Завдяки ребрам жорсткості, які моделюються, здійснюється стабілізація грудного та поперекового відділів хребта. Широкі ремені м'яко розподіляють тиск на плечі, а фіксація додатковими лямками попереку надає необхідний рівень компресії та фіксації, при цьому зменшуються болісні відчуття у верхньому та нижньому відділі хребта. ДІЯ: - Корсет використовується як коректор постави. У разі потреби, верхню частину корсета можна відістібнути та використовувати його як бандаж підтримуючий для попереково-крижового відділу хребта. - Формування правильної постави у дітей та дорослих, кіфози, лордоза, кіфосколіози, крилоподібні лопатки. - Період реабілітації після травм та операцій грудного і верхньо-поперекового відділів хребта, ключиці. - Профілактика прогресу викривлення хребта і зменшення декомпенсації сколіотичної хвороби. СКЛАД СИРОВИНИ: латекс-25%, поліефір-55%, поліамідна монопнитка-10%,пінополіуретан5%, бавовна-5%, 4+2 ребра жорсткості.									
Обхват талії, см																								
1	до 85																							
2	86 - 95																							
3	96 - 105																							
4	106 - 115																							
5	116 - 125																							
657	Корсет жорсткої фіксації(зріст до 175см)(зріст вище 175см) НОВИНКА! 	<table><tr><td>657/1</td><td>зріст до 175см</td></tr><tr><td>657/2</td><td>зріст вище 175см</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">Обхват талії, см</th></tr><tr><td>1</td><td>60-70</td></tr><tr><td>2</td><td>70-85</td></tr><tr><td>3</td><td>85-105</td></tr><tr><td>4</td><td>105 - 120</td></tr><tr><td>5</td><td>120 - 140</td></tr></table> 	657/1	зріст до 175см	657/2	зріст вище 175см	Обхват талії, см		1	60-70	2	70-85	3	85-105	4	105 - 120	5	120 - 140	ДІЯ: - Формування правильної постави у дітей і дорослих. - Напівжорстка фіксація хребта. - Кіфози, кіфосколіози, лордоза, крилоподібні лопатки. - Індивідуальна корекція постави протягом дня. - Період реабілітації після травм і операцій грудного та верхньопоперекового відділів хребта, ключиці. - Профілактика прогресу викривлення хребта. - Зменшення декомпенсації сколіотичної хвороби. - Фіксація поперекового відділу. СКЛАД СИРОВИНИ: латекс - 10%, поліефір -56%, пінополіуретан- 17%, бавовна -17%,2 ребра жорсткості, 4 еластичних ребра.					
657/1	зріст до 175см																							
657/2	зріст вище 175см																							
Обхват талії, см																								
1	60-70																							
2	70-85																							
3	85-105																							
4	105 - 120																							
5	120 - 140																							
710	Бандаж для шийних хребцівШИНА ШАНЦА (дитячий розмір) 	<table><tr><th>розмір</th><th>Висота шиї, см</th><th>вікова група</th></tr><tr><td>00</td><td>3,4</td><td>немовлята</td></tr><tr><td>01</td><td>4</td><td>немовлята</td></tr><tr><td>1</td><td>6</td><td>дитячий</td></tr><tr><td>2</td><td>8</td><td>дитячий</td></tr></table>	розмір	Висота шиї, см	вікова група	00	3,4	немовлята	01	4	немовлята	1	6	дитячий	2	8	дитячий	ДІЯ: - Помірно виражені пошкодження м'язів і зв'язок шийного відділу хребта. - Реабілітаційний період після травм і операцій шийного відділу хребта. - Легкий ступень деформації шийного відділу, м'язова кривошия, неврологічні болі різної етіології. СКЛАД СИРОВИНИ: поролон, бавовна-100%.						
розмір	Висота шиї, см	вікова група																						
00	3,4	немовлята																						
01	4	немовлята																						
1	6	дитячий																						
2	8	дитячий																						
710	Бандаж дляшийних 	<table><tr><th></th><th>Висота шиї, см</th><th>вікова група</th></tr><tr><td>00</td><td>3,4</td><td>немовлята</td></tr><tr><td>01</td><td>4</td><td>немовлята</td></tr><tr><td>1</td><td>6</td><td>дитячий</td></tr></table>		Висота шиї, см	вікова група	00	3,4	немовлята	01	4	немовлята	1	6	дитячий	ДІЯ: - Помірно виражені пошкодження м'язів і зв'язок шийноговідділу хребта. - Реабілітаційний період після травм і операцій шийноговідділу хребта. - Легкий ступень деформації шийного відділу, м'язовакривошия, неврологічні болі різної етіології. СКЛАД СИРОВИНИ: поролон, бавовна-100%.									
	Висота шиї, см	вікова група																						
00	3,4	немовлята																						
01	4	немовлята																						
1	6	дитячий																						

710- нж	хребцівШИНА ШАНЦА	<table><tr><td>2</td><td>8</td><td>дитячий</td></tr><tr><td>3</td><td>10</td><td>дорослий</td></tr><tr><td>4</td><td>12</td><td>дорослий</td></tr></table>	2	8	дитячий	3	10	дорослий	4	12	дорослий							
	2	8	дитячий															
3	10	дорослий																
4	12	дорослий																
	Бандаждля шийниххребцівнапівжорсткий ШИНА ШАНЦА 	<table><tr><th colspan="2">Висота шиї, см</th><th>вікова група</th></tr><tr><td>1</td><td>6</td><td>дитячий</td></tr><tr><td>2</td><td>8</td><td>дитячий</td></tr><tr><td>3</td><td>10</td><td>дорослий</td></tr><tr><td>4</td><td>12</td><td>дорослий</td></tr></table>	Висота шиї, см		вікова група	1	6	дитячий	2	8	дитячий	3	10	дорослий	4	12	дорослий	ДІЯ: • Помірно виражені пошкодження м'язів і зв'язок шийного відділу хребта. • Реабілітаційний період після травм і операцій шийного відділу хребта. • Легкий ступінь деформації шийного відділу, м'язова кривошия, неврологічні болі різної етіології. • Остеохондроз шийного відділу хребта. • Синдром хребетної артерії (головні болі, запаморочення). • Шийні міозити («застигнені м'язи»). • Підвищена рухливість шийних хребців. СКЛАД СИРОВИНИ: поролон, бавовна-100%.
Висота шиї, см		вікова група																
1	6	дитячий																
2	8	дитячий																
3	10	дорослий																
4	12	дорослий																
711	Бандаждля шийниххребцівФІЛАДЕЛЬФІ Яз отвором длятрахеотомії НОВИНКА!	<table><tr><th colspan="2">Висота шиї, см</th><th>вікова група</th></tr><tr><td>1</td><td>25-30</td><td>дитячий</td></tr><tr><td>2</td><td>31-38</td><td>універсальний</td></tr><tr><td>3</td><td>39-46</td><td>дорослий</td></tr></table>	Висота шиї, см		вікова група	1	25-30	дитячий	2	31-38	універсальний	3	39-46	дорослий	ДІЯ: • Переломи шийних хребців. • Післяопераційний період після хірургічного втручання у шийнийвідділ хребта. • Транспортна евакуація під час надання першої медичної допомоги. • Шийна радикулопатія. • Нестабільність шийного відділу хребта, ускладненаневрологічними проявами. СКЛАД СИРОВИНИ: пластозот, вінілвіскожа, термопластик, застібка вількро.			
	Висота шиї, см		вікова група															
1	25-30	дитячий																
2	31-38	універсальний																
3	39-46	дорослий																



**TOROS
GROUP**
MANUFACTURE

ПРАЙС

ОРТОПЕДИЧНІ МЕДИЧНІ ВИРОБИ

ПП «Торос-Груп»

тел/факс: (044) 495-71-68,

+38 (050) 380-82-60;

E-mail: toros@toros.com.ua;

www.torosgroup.com.ua

Тип	Найменування виробів	Опис	Базова ціна, грн/шт	Рекомендована роздрібна ціна, грн/шт
товари для реабілітації та фітнесу				
ТР-001	Багаторівневий пристрій для витягування та підтримки попереку	 ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ДОПОМОГИ ПРИ: - Хронічних болях в попереку. - Виправлення дисбалансу постави. - Відновлення природнього вигину спини. - Покращення гнучкості в плечах та еластичності м'язів спини. РОЗМІРИ ВИРОБУ: Довжина 400 мм. Ширина 255 мм. Висота 50 мм. СКЛАД СИРОВИНИ: акрилонітрил-бутадієн-стирол, поліпропілен, бутадієн-нітрильних каучук; не містить шкідливих речовин.	750,00	750,00
ТР-003	Пакет охолоджуючий/ зігріваючий	 ДІЯ: - Гелевий пакет залишається еластичним при низьких температурах. - Перед використання розмістити пакет в морозильній камері на дві години. Коли пакет охолоджений, використовуйте застібки щоб розмістити гелевий пакет на ушкоджене місце для наміченого полегшення набряку чи дискомфорту. - З регульованими застібками велькро гель пакет може утримуватись на пошкодженому місці до 2-х годин. - Достатньо нагрітий пакет розмістити на ушкоджене місце щоб полегшити біль чи дискомфорт. - Пов'язка триматиме тепло до 30 хвилин. - Гель пакет покрито нейлоновим полімером що може витримувати до 10 000 циклів нагрівань та охолоджень без втрати міцності. Купуй один раз і використовуй протягом терміну придатності. СКЛАД СИРОВИНИ: Термічний гелевий розчин (натрієва карбоксиметилцелюлоза, харчові консерванти, вода), полівінілхлорид (пакет).	305,00	305,00
ТР-003/1	Стрічки-петлі для фітнесу набір 5шт	 ДІЯ: - Призначено для використання в фітнесі, пілатесі чи йоїзі. - Використовується як самостійний тренажер та для додаткових навантажень при тренуваннях. - Латексні стрічки-петлі мають 5 рівнів протидії від мінімального до дуже високого. РОЗМІРИ: 600*50*0.4/0.5/0.7/0.9/1.1 мм. СКЛАД СИРОВИНИ: Латекс; не містить шкідливих речовин.	338,00	338,00
ТР-004	Масажний ролер	 ДІЯ: - Призначено для глибокого опрацювання м'язів спини, ніг та інших частин тіла. За допомогою ролера і тиску ваги власного тіла ви будете масажувати і розслабляти всі основні групи м'язів, відновлювати їх функціональність, пружність і еластичність. - Масажний ролер глибоко опрацює м'язові тканини і тригерні точки. ДІЯ: - дозволяє розслабити м'язи після навантажень; - збільшує рухливість суглобів; - дозволяє усунути венозний та лімфатичний застій; - покращує обмінні процеси в тканинах і м'язових волокнах; - відновлює функціональність груп м'язів після травм. ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ МАСАЖНОГО РОЛЕРА: - остеопороз, цукровий діабет, підвищений тиск, варикозне розширення вен, тромбофлебіт. При наявності вище перерахованих захворювань перед тренуванням рекомендується проконсультуватися у лікаря і скласти з тренером відповідну програму занять. РОЗМІРИ: Діаметр: 14 см. Довжина: 33 см. Вага: 0,33 кг. СКЛАД СИРОВИНИ: Етилен-вінілацетат; не містить шкідливих речовин.	650,00	650,00
ТР-005	Масажні ролики	 ДІЯ: - Призначено для профілактики та зменшення напруги, болю у м'язах при спортивних тренуваннях, великих фізичних навантаженнях та для підтримки м'язів у тонусі. - При регулярному використанні зберігається гнучкість м'язів, стимулюється кровообіг. РОЗМІР: Довжина: 45 см. Вага: 370 г СКЛАД СИРОВИНИ: Етилен-вінілацетат, сталь; не містить шкідливих речовин.	Розпродаж залишків 200,00	300,00

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З ТЕКСТИЛЬНОЮ ЗАСТІБКОЮ ТОН-Т

ПРИЗНАЧЕННЯ

Призначений для профілактики лікування варикозного розширення вен, вивихів розтягнень, набряків, хронічного тромбофлебіту та інших травматичних ускладнень.

СКЛАД СИРОВИНИ

бавовна-55%, поліефір-37%, латекс-8%.

- надійна фіксація текстильною застібкою;
- еластичність та компресія;
- високий вміст бавовни;
- яскраві кольори



Ширина, мм	Довжина, м	Ширина, мм	Довжина, м	Ціна базова, грн/шт	Рекомендована роздрібна ціна, грн/шт
80	1,5				
ТОН-Т-1,5-80ЖЗ	Бинт еластичний медичний з текстильною застібкою, жовто-зелений	80	1,5	99,94	115,00
ТОН-Т-1,5-80П	Бинт еластичний медичний з текстильною застібкою, помаранчевий	80	1,5	99,94	115,00
ТОН-Т-1,5-80Р	Бинт еластичний медичний з текстильною застібкою, рожевий	80	1,5	99,94	115,00
ТОН-Т-1,5-80С	Бинт еластичний медичний з текстильною застібкою, синій	80	1,5	99,94	115,00
ТОН-Т-1,5-80СП	Бинт еластичний медичний з текстильною застібкою, сірий	80	1,5	99,94	115,00
ТОН-Т-1,5-80ТС	Бинт еластичний медичний з текстильною застібкою, темно-синій	80	1,5	99,94	115,00

Ширина, мм	Довжина, м	Ширина, мм	Довжина, м	Ціна базова, грн/шт	Рекомендована роздрібна ціна, грн/шт
80	3				
ТОН-Т-3-80ЖЗ	Бинт еластичний медичний з текстильною застібкою, жовто-зелений	80	3	125,24	144,00
ТОН-Т-3-80П	Бинт еластичний медичний з текстильною застібкою, помаранчевий	80	3	125,24	144,00
ТОН-Т-3-80Р	Бинт еластичний медичний з текстильною застібкою, рожевий	80	3	125,24	144,00
ТОН-Т-3-80С	Бинт еластичний медичний з текстильною застібкою, синій	80	3	125,24	144,00
ТОН-Т-3-80СП	Бинт еластичний медичний з текстильною застібкою, сірий	80	3	125,24	144,00
ТОН-Т-3-80ТС	Бинт еластичний медичний з текстильною застібкою, темно-синій	80	3	125,24	144,00

Бинт еластичний медичний з кліпсою

Бинт еластичний використовується в цілях профілактики і лікування травматичних пошкоджень, варикозного розширення вен, хронічного тромбоемболію, у реабілітаційний період після операцій на судинах. Рекомендується в якості пов'язки, що зменшує навантаження при ушкодженнях опорно-рухового апарату, наприклад при ударах і розтягненнях. Ширина і довжина дає можливість максимально покрити травматичну зону одним бинтом. Під час виробництва бинта використовується обкручена (закрита) латексна нитка, яка запобігає алергичній реакції шкіри.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Профілактика та лікування варикозного розширення вен, хронічного тромбоемболію.
- Попередження травм суглобів, зв'язок і м'язів при фізичних навантаженнях.
- Фіксація пошкоджених ділянок тіла, принадаванні швидкої допомоги.
- Посттравматичне відновлення.

СКЛАД СИРОВИНИ:

бавовна-77%, латекс-8%, поліефір-15%, кліпси-2 шт.



		Ширина, мм	Довжина, м	Ціна базова, грн/шт	Рекомендована роздрібна ціна, грн/шт
ТОН-К-1-1-80	Бинт еластичний медичний з кліпсою	80	1	42,52	49,00
ТОН-К-1-1,5-80	Бинт еластичний медичний з кліпсою	80	1,5	53,91	62,00
ТОН-К-1-2-80	Бинт еластичний медичний з кліпсою	80	2	62,71	72,00
ТОН-К-1-2,5-80	Бинт еластичний медичний з кліпсою	80	2,5	83,23	96,00
ТОН-К-1-3-80	Бинт еластичний медичний з кліпсою	80	3	90,76	104,00
ТОН-К-1-3,5-80	Бинт еластичний медичний з кліпсою	80	3,5	107,88	124,00
ТОН-К-1-4-80	Бинт еластичний медичний з кліпсою	80	4	141,23	162,00
ТОН-К-1-5-80	Бинт еластичний медичний з кліпсою	80	5	161,68	186,00
ТОН-К-1-10-80	Бинт еластичний медичний з кліпсою	80	10	326,03	375,00
		Ширина, мм	Довжина, м	Ціна базова, грн/шт	Рекомендована роздрібна ціна, грн/шт
ТОН-К-1-1-100	Бинт еластичний медичний з кліпсою	100	1	68,23	78,00
ТОН-К-1-1,5-100	Бинт еластичний медичний з кліпсою	100	1,5	82,54	95,00
ТОН-К-1-2-100	Бинт еластичний медичний з кліпсою	100	2	94,89	109,00
ТОН-К-1-2,5-100	Бинт еластичний медичний з кліпсою	100	2,5	111,07	128,00
ТОН-К-1-3-100	Бинт еластичний медичний з кліпсою	100	3	122,23	141,00
ТОН-К-1-3,5-100	Бинт еластичний медичний з кліпсою	100	3,5	140,51	162,00
ТОН-К-1-4-100	Бинт еластичний медичний з кліпсою	100	4	161,65	186,00
ТОН-К-1-5-100	Бинт еластичний медичний з кліпсою	100	5	177,99	205,00
ТОН-К-1-10-100	Бинт еластичний медичний з кліпсою	100	10	406,97	468,00



Бинти еластичні сітчасті трубчасті

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ

Безшовний трикотажний сітчастий трубчастий бинт з високим ступенем розтягнення в поздовжньому й поперечному напрямках. Легко накладається без допоміжних засобів, не утворює зморщок, завдяки замкнутій поверхні, не розслаблюється при механічному впливі, а проте надійно захищає рану й чутливі ділянки шкіри, дихаючий.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Застосовується для фіксації пов'язок усіх типів і розмірів. У разі необхідності застосування іммобілізуючих та витягаючих пов'язок, одягається під і на поверхню гіпсу під час накладання гіпсових бинтів або бинтів з цинковою масою.

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Призначений для м'якої одноразової фіксації пов'язок на ушкоджених ділянках тіла.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

На травмовану ділянку тіла накласти марлеву серветку, зафіксувати еластичним бинтом.

СКЛАД СИРОВИНИ:

поліестер - 50%, латексна нитка - 50%



ВИПУСКАЮТЬСЯ

сітчасті бинти нестерильними в індивідуальній упаковці різних розмірів

ШИРИНОЮ:

- **1 см** - для перев'язки фаланг пальців;
- **3 см** - для перев'язки плеча, передпліччя, ліктьових, колінних і гомілокоступневих суглобів, гомілки, стопи, кисті, дитячого стегна і голови;
- **5 см** - для перев'язки голови, стегна.

ПОРІЗАНІ НА ВІДРІЗКИ РІЗНОЇ ДОВЖИНИ:

- **15 см, 25 см** - готові до використання;
- **50 см, 100 см** - споживач може різати на потрібні відрізки.



Розмір			Ціна базова, грн/шт	Рекомендована роздрібна ціна, грн/шт
559	Бинт еластичний сітчастий трубчастий (палець)	15см х 1см	5,29	6,00
560	*Бинт еластичний сітчастий трубчастий (палець)	25см х 1см	5,83	7,00
561	Бинт еластичний сітчастий трубчастий (палець)	50см х 1см	10,45	12,00
562	**Бинт еластичний сітчастий трубчастий (палець)	100см х 1см	19,22	22,00
563	*Бинт еластичний сітчастий трубчастий (гомілокостоп)	15см х 3см	7,93	9,00
564	*Бинт еластичний сітчастий трубчастий (рука та лікоть)	25см х 3см	10,45	12,00
565	*Бинт еластичний сітчастий трубчастий (коліно)	50см х 3см	20,33	23,00
566	**Бинт еластичний сітчастий трубчастий (коліно)	100см х 3см	37,36	43,00
567	Бинт еластичний сітчастий трубчастий (голова, стегно)	15см х 5см	14,19	16,00
568	*Бинт еластичний сітчастий трубчастий (голова, стегно)	25см х 5см	22,95	26,00
569	**Бинт еластичний сітчастий трубчастий (голова, стегно)	50см х 5см	38,40	44,00
570	**Бинт еластичний сітчастий трубчастий (голова, стегно)	100см х 5см	64,53	74,00



Бинт еластичний сітчастий трубчастий ПРЕМІУМ СЕРІЯ / КАРТОННА УПАКОВКА

Розмір			Ціна базова, грн/шт	Рекомендована роздрібна ціна, грн/шт
580	Бинт еластичний сітчастий трубчастий (голова, стегно)	5 см х 40 см	82,51	95,00
581	*Бинт еластичний сітчастий трубчастий (гомілокостоп)	3 см х 30 см	69,81	80,00
582	Бинт еластичний сітчастий трубчастий (коліно)	5 см х 40 см	82,51	95,00
583	**Бинт еластичний сітчастий трубчастий (рука лікоть)	3 см х 30см	69,81	80,00



* Оптимальні розміри для роздрібної торгівлі. ** Оптимальні розміри для лікарень і поліклінік.

БІЛЬШЕ НЕ ТРЕБА МОТАТИ! НЕ ПРИЛИПАЮТЬ! НЕ СПОВ'ЯЮТЬ!

*** Обмін (повернення) товару, який використовувався та упаковка, якого є пошкодженою (відкритою), не здійснюється!